

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-18-zebne-oprawione-geko-g66508-p-24215.html>



Grabie 18-zębne opravione GEKO G66508

Cena brutto	31,80 zł
Cena netto	25,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66508
Kod producenta	G66508
Kod EAN	5901477140419
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Grabie 18-zębne opravione GEKO G66508

Grabie ogrodowe z 18 zębami wykonane z wzmocnionej stali. Narzędzie przeznaczone do grabienia liści, trawy oraz innych odpadów organicznych w ogrodach przydomowych i na działkach.

Liczba zębów	18 sztuk
Typ konstrukcji	Oprawione
Materiał zębów	Stal wzmocniona
Model	G66508

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja 18-zębna

Zwiększona liczba zębów zapewnia szerszy zasięg pracy przy jednym przejeździe. Pozwala na efektywne zbieranie liści, skoszonej trawy i drobnych odpadów ogrodowych bez konieczności wielokrotnego powtarzania tej samej czynności.

Wzmocniona stal

Materiał zębów odporny na deformacje podczas pracy z mokrymi liśćmi czy zagęszczonymi odpadami. Zapobiega wyginaniu się

zębów pod obciążeniem, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Oprawione wykonanie

Zęby trwale połączone z poprzeczką eliminują rozluźnianie się konstrukcji podczas intensywnej pracy. Typ oprawiony charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną w porównaniu z grabiami spawanymi punktowo.

Ergonomiczny chwyt

Ukształtowanie rączki redukuje obciążenie nadgarstków i przedramion podczas długotrwałego grabienia. Stabilny chwyt minimalizuje ryzyko poślizgu dłoni, co zwiększa kontrolę nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	G66508
Producent	GEKO
Liczba zębów	18 sztuk
Typ konstrukcji	Oprawione
Materiał zębów	Stal wzmocniona
Odporność na korozję	Tak

Zastosowanie

- Zbieranie opadłych liści w okresie jesiennym
- Grabienie skoszonej trawy po koszeniu trawnika
- Usuwanie drobnych gałązek i opadłych owoców
- Wyrównywanie powierzchni gleby przed siewem
- Rozluźnianie wierzchniej warstwy gruntu wokół roślin
- Porządkowanie ścieżek ogrodowych z resztek roślinnych
- Przygotowanie powierzchni pod układanie darni
- Zbieranie ścinków po przycinaniu żywopłotów

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w pozycji zawieszanej lub opartej zębami do góry. Unikać kontaktu z wilgocią gruntową, która może przyspieszać proces korozji mimo zabezpieczeń powierzchniowych.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy usunąć resztki ziemi, trawy i liści z przestrzeni między zębami. Zalegające wilgotne odpady organiczne mogą prowadzić do powstawania rdzy w miejscach mikropęknięć powłoki ochronnej.

Kontrola stanu technicznego

Okresowo sprawdzać stan połączeń między zębami a poprzeczką oraz stan rączki. Poluzowane elementy mogą obniżyć efektywność pracy i zwiększać ryzyko uszkodzenia konstrukcji podczas użytkowania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć dodatkowe narzędzia: szpadel do kopania, motyka do pielenia, sekator do przycinania krzewów oraz wózek ogrodowy do transportu zebranych odpadów.