

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-do-liisci-l-bez-trzonka-montaz-uniwersalny-g66532-geko-p-44122.html>



Grabie do liści L bez trzonka - montaż uniwersalny G66532 GEKO

Cena brutto	11,92 zł
Cena netto	9,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66532
Kod producenta	G66532
Kod EAN	5901477177491
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Grabie do liści L bez trzonka GEKO G66532

Głowica grabi do zbierania liści z uniwersalnym systemem montażu. Narzędzie przeznaczone do prac porządkowych w ogrodzie, kompatybilne z trzonkami o standardowym gwintowaniu.

Typ Grabie do liści
Rozmiar L (duże)
Montaż Uniwersalny
Model G66532

Charakterystyka

Uniwersalny system montażu

Głowica wyposażona w standardowy gwint pasujący do większości trzonków dostępnych na rynku. Pozwala na dobór trzonka według indywidualnych potrzeb – długości, materiału (drewno, aluminium, włókno szklane) i średnicy uchwyty.

Rozmiar L - duża powierzchnia robocza

Szeroka konstrukcja zapewnia efektywne zbieranie liści na większych powierzchniach. Zwiększona liczba zębów pozwala na zgarnięcie większej ilości materiału w jednym ruchu, co skraca czas pracy.

Lekka konstrukcja

Materiał o niskiej wadze ogranicza zmęczenie podczas dłuższych prac. Równowaga narzędzia zależy również od doboru trzonka - zaleca się dopasowanie jego długości do wzrostu użytkownika.

Geometria zębów

Kształt i rozstaw zębów zaprojektowane do zbierania liści bez nadmiernego uszkodzania trawnika. Zęby przechodzą przez warstwę liści, minimalizując wycinanie darni przy prawidłowym kącie pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G66532
Typ narzędzia	Grabie do liści
Rozmiar	L (duży)
Sposób montażu	Uniwersalny gwint
Zakres dostawy	Głowica grabi bez trzonka

Zastosowanie

- Zbieranie opadłych liści z trawników i rabat
- Usuwanie skoszonej trawy po koszeniu
- Zganie drobnych gałęzi i resztek roślinnych
- Porządkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami
- Przygotowanie terenu do kompostowania zebranego materiału
- Prace porządkowe na większych działkach i w parkach
- Wyrównywanie ściółki i kory w rabatach ozdobnych

Jak dobrać trzonek?

Sprawdź, czy trzonek posiada standardowy gwint pasujący do głowicy. Długość trzonka dobierz tak, aby podczas pracy nie pochylać się - górny koniec uchwytu powinien sięgać mniej więcej do ramienia. Trzonki drewniane są cięższe, ale dobrze tłumią wibracje; aluminiowe - lżejsze i odporne na warunki atmosferyczne.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem dokręć głowicę do trzonka, sprawdzając stabilność połączenia. Podczas pracy utrzymuj odpowiedni kąt nachylenia – zbyt strome ustawienie może uszkadzać trawnik, zbyt płaskie zmniejsza efektywność zbierania.

Po zakończeniu pracy usuń resztki liści z zębów. W przypadku zabrudzeń ziemią przepłucz narzędzie wodą i osusz. Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej, aby uniknąć deformacji zębów. Regularnie sprawdzaj stan połączenia gwintowego – poluzowane elementy mogą wpływać na bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: trzonek drewniany lub aluminiowy (długość 130-180 cm), worki na liście, rękawice robocze, wózek ogrodowy do transportu zebranego materiału.