

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-do-siana-sg-gsiano-schmith-p-32964.html>

## Grabie do siana SG-GSIANO SCHMITH

Cena brutto	<b>12,54 zł</b>
Cena netto	<b>10,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SG-GSIANO</b>
Kod producenta	<b>SG-GSIANO</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Grabie do siana SG-GSIANO SCHMITH

Narzędzie przeznaczone do zbierania siana, trawy i innych materiałów roślinnych. Wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego, co ułatwia pracę podczas dłuższego użytkowania.

Szerokość robocza **49 cm**

Liczba zębów **12 szt.**

Waga **0,19 kg**

Kolor **Pomarańczowy**

### Charakterystyka

#### Lekka konstrukcja z tworzywa

Waga zaledwie 0,19 kg zmniejsza obciążenie rąk i ramion podczas pracy. Tworzywo sztuczne nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji antykorozyjnej, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

#### 12 zębów rozmieszczonych na szerokości 49 cm

Rozstaw zębów umożliwia efektywne chwywanie siana i trawy bez nadmiernego zagniatania materiału. Szerokość 49 cm pozwala na pokrycie większej powierzchni przy jednym pociągnięciu.

### Mocowanie na wkręt

System mocowania na wkręt zapewnia stabilne połączenie z trzonkiem. Należy dobrać trzonek z odpowiednim gwintem pasującym do otworu montażowego grabi.

### Kolor pomarańczowy

Kontrastowy kolor względem zieleni ułatwia lokalizację narzędzia w trawie lub sianie, co zmniejsza ryzyko zagubienia grabi na terenie użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SG-GSIANO
Szerokość robocza	49 cm
Liczba zębów	12
Waga	0,19 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Pomarańczowy
Typ mocowania	Na wkręt
Zawartość zestawu	Nasada grabi (bez trzonka)
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	590200474399

## Zastosowanie

- Zbieranie siana po koszeniu na łąkach i pastwiskach
- Grabienie skoszonej trawy w ogrodach i parkach
- Porządkowanie terenu po sianokosach
- Przygotowywanie materiału roślinnego do kompostowania
- Prace w gospodarstwach rolnych przy suszeniu siana
- Zbieranie liści i lekkich odpadów organicznych
- Aeracja i przewracanie siana w procesie suszenia

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż trzonka

Grabie wymagają osobno zakupionego trzonka z gwintem pasującym do systemu mocowania na wkręt. Podczas montażu należy

---

dokręcić trzonek z odpowiednią siłą, aby zapewnić stabilne połączenie podczas pracy.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki siana i trawy z zębów grabi. Tworzywo sztuczne można przemyć wodą. Narzędzie nie wymaga smarowania ani zabezpieczania przed korozją.

### **Przechowywanie**

Grabie można przechowywać w pomieszczeniach gospodarczych lub na zewnątrz. Tworzywo sztuczne jest odporne na wilgoć, jednak długotrwałe narażenie na bezpośrednie działanie promieni UV może prowadzić do stopniowego osłabienia materiału.

### **Produkty powiązane**

Do kompletacji zestawu potrzebny jest trzonek z gwintem kompatybilnym z systemem mocowania na wkręt. Warto rozważyć zakup trzonka drewnianego lub z tworzywa o długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (zazwyczaj 120-150 cm).

...