

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-metalowe-kablakowe-360mm-14-zebow-35755-flo-p-1373.html>

Grabie metalowe kabłakowe 360mm 14 zębów 35755 FLO

Cena brutto	12,72 zł
Cena netto	10,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35755
Kod producenta	35755
Kod EAN	5906083357558
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Ilość zębów	14
Rodzaj trzonka	nieoprawione
Materiał	stal
Szerokość robocza [cm]	36

Opis produktu

Grabie metalowe kabłakowe 360mm 14 zębów FLO 35755

Grabie kabłakowe ze stalową konstrukcją przeznaczone do grabienia liści, trawy, siana oraz wyrównywania podłoża. Model 35755 marki FLO wyposażony w 14 profilowanych zębów zabezpieczonych powłoką lakierniczą.

Szerokość robocza 360 mm

Liczba zębów 14 sztuk

Materiał Stal

Model 35755

Charakterystyka grabi kabłakowych FLO

Konstrukcja stalowa z powłoką ochronną

Grabie wykonane ze stali pokrytej zieloną powłoką lakierniczą. Zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność narzędzia podczas

pracy w warunkach wilgotnych i kontaktu z glebą. Stal zapewnia sztywność konstrukcji niezbędną przy grabieniu mokrych liści czy zagęszczonej trawy.

Szerokość robocza 360 mm

Parametr ten określa powierzchnię obrabianą w jednym przebiegu. Szerokość 360 mm pozwala efektywnie zbierać materiał na średniej wielkości działkach, równoważąc wydajność z manewrowaniem między nasadzeniami. Przy mniejszych przestrzeniach między krzewami umożliwia precyzyjną pracę.

14 profilowanych zębów

Liczba i rozmieszczenie zębów wpływa na skuteczność zbierania materiału. 14 zębów w rozstawie odpowiednim do szerokości 360 mm zapewnia optymalne przechwytywanie liści bez nadmiernego zapychania się. Profilowanie zębów zwiększa penetrację w gęstą trawę i siano.

Kabłąk z uchwytem mocującym

Konstrukcja kabłąkowa umożliwia montaż drewnianego lub plastikowego trzonka o standardowej średnicy. Uchwyt mocujący stabilizuje połączenie, eliminując luzy podczas pracy. System pozwala na wymianę trzonka w przypadku uszkodzenia mechanicznego.

Specyfikacja techniczna

Model	35755
Producent	FLO
Szerokość robocza	360 mm
Liczba zębów	14
Materiał konstrukcji	Stal
Powłoka ochronna	Lakier (kolor zielony)
Typ konstrukcji	Kabłąkowa z uchwytem mocującym

Zastosowanie grabi metalowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu mechanicznym
- Porządkowanie siana i materiału roślinnego

-
- Wyrównywanie powierzchni gruntu przed siewem
 - Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby
 - Przygotowanie podłoża pod nasadzenia
 - Usuwanie drobnych kamieni i grudek ziemi
 - Prace porządkowe na alejkach i wokół budynków

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować trzonek w kabłąku. Standardowa średnica otworu pasuje do typowych trzonek dostępnych w handlu. Po włożeniu trzonka sprawdzić stabilność połączenia – luz może powodować szybsze zużycie uchwytu.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy usunąć ziemię i resztki roślinne z zębów. Wilgotne narzędzie osuszyć, aby zapobiec korozji pod powłoką lakierniczą. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej. Okresowo sprawdzać stan powłoki – ubytki uzupełnić farbą antykorozyjną.

Technika pracy

Podczas grabienia utrzymywać kąt zębów względem podłoża dostosowany do rodzaju materiału. Przy liściach – kąt płytki, przy spulchnianiu gleby – bardziej prostopadły. Unikać uderzania narzędziem o twarde powierzchnie, co może odkształcić zęby lub uszkodzić powłokę ochronną.