

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-metalowe-wachlarzowe-44x39cm-g66536-geko-p-44933.html>

## Grabie metalowe wachlarzowe 44x39cm G66536 GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>10,09 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>8,20 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G66536</b>           |
| Kod producenta   | <b>G66536</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477183874</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Grabie metalowe wachlarzowe 44x39cm G66536 GEKO

Grabie wachlarzowe do zbierania liści, skoszonej trawy i lekkich odpadów ogrodowych. Stalowa konstrukcja z 22 elastycznymi zębami zapewnia skuteczne grabienie na różnych powierzchniach.

Szerokość robocza 44 cm

Wysokość 39 cm

Liczba zębów 22

Materiał Stal

### Charakterystyka

#### Konstrukcja wachlarzowa z 22 zębami

Sprężyste paski blachy rozmieszczone wachlarzowo dostosowują się do nierówności terenu. Większa liczba zębów oznacza gęstsze grabienie - mniejsze fragmenty liści i trawy nie przechodzą między zębami.

**Szerokość robocza 44 cm**

Optymalny zakres pracy dla średnich i większych powierzchni trawnikowych. Umożliwia zebranie dużej ilości materiału w jednym przejściu, skracając czas pracy przy zachowaniu manewrowości.

### Stalowa budowa

Materiał odporny na odkształcenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Grabie zachowują sprężystość zębów nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na trwałość narzędzia.

### Elastyczne zęby

Sprężyste paski blachy nie uszkadzają powierzchni trawnika podczas grabienia. Zginają się przy napotkaniu przeszkód, co chroni zarówno narzędzie, jak i podłoże przed uszkodzeniem.

## Specyfikacja techniczna

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Model                | G66536                       |
| Producent            | GEKO                         |
| Typ                  | Grabie wachlarzowe           |
| Materiał konstrukcji | Stal                         |
| Szerokość robocza    | 44 cm                        |
| Wysokość             | 39 cm                        |
| Liczba zębów         | 22                           |
| Typ zębów            | Sprężyste paski blachy       |
| Przeznaczenie        | Liście, trawa, lekkie odpady |

## Zastosowanie

- Zbieranie opadłych liści z trawników i ścieżek
- Grabienie skoszonej trawy po koszeniu
- Usuwanie mchu i filcu z powierzchni trawnika
- Porządkowanie terenu po pracach ogrodowych
- Zbieranie gałązek i drobnych odpadów roślinnych
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ściółki
- Sprzątanie powierzchni utwardzonych z lekkich zanieczyszczeń

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż trzonka

---

Narzędzie wymaga dokupienia trzonka drewnianego lub metalowego z gwintem pasującym do tulei montażowej. Standardowo stosuje się trzonki o średnicy 24-28 mm i długości 150-180 cm, dostosowanej do wzrostu użytkownika.

### **Technika pracy**

Podczas grabienia prowadzić narzędzie równoległe do podłoża, unikając silnego dociskania. Zęby powinny lekko dotykać powierzchni – zbyt duży nacisk zmniejsza sprężystość i utrudnia pracę. Na nierównościach terenu grabie automatycznie dostosowują się do kształtu podłoża.

### **Przechowywanie**

Po zakończeniu pracy oczyścić zęby z resztek roślinnych. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji zawieszonej. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgotną glebą, co może przyspieszyć korozję.

### **Produkty powiązane**

Do kompletnego wyposażenia: trzonek drewniany 150-180 cm, worki na odpady ogrodowe, rękawice robocze. Do prac jesiennych warto rozważyć dodatkowe grabie z szerszą rozpiętością (do 60 cm) dla większych powierzchni.