

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-oprawione-12-zebow-35782-flo-35782-flo-p-46620.html>

## Grabie opravione 12 zębów 35782 Flo 35782 Flo

Cena brutto	<b>30,08 zł</b>
Cena netto	<b>24,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35782</b>
Kod producenta	<b>35782</b>
Kod EAN	<b>5906083357824</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Grabie opravione 12 zębów Flo 35782

Stalowe grabie ogrodowe z drewnianym trzonkiem przeznaczone do grabienia liści, pielęgnacji trawnika oraz wertykulacji. Konstrukcja z 12 zębami zapewnia efektywne zbieranie resztek roślinnych i napowietrzanie gleby.

Liczba zębów 12

Długość całkowita 140 cm

Materiał głowicy Stal

Rodzaj trzonka Drewniany

### Charakterystyka techniczna

#### Stalowa konstrukcja głowicy

Głowica wykonana ze stali zapewnia trwałość podczas intensywnego użytkowania. Materiał odporny na deformacje pozwala zachować geometrię zębów nawet przy pracy w zagęszczonym podłożu.

### Konfiguracja 12 zębów

Układ 12 zębów stanowi kompromis między powierzchnią roboczą a masą narzędzia. Rozstaw zębów umożliwia skuteczne zbieranie liści i trawy bez nadmiernego obciążenia użytkownika podczas długotrwałej pracy.

### Drewniany trzonek 140 cm

Długość 140 cm dostosowana do ergonomicznej pracy w pozycji stojącej dla osób o wzroście 160-180 cm. Drewno naturalnie amortyzuje drgania i zapewnia stabilny chwyt w różnych warunkach pogodowych.

### Oprawiona konstrukcja

Trwałe połączenie głowicy z trzonkiem eliminuje luz i rotację podczas pracy. System oprawy wytrzymuje obciążenia skrętne występujące przy grabieniu mokrych liści czy wertykulacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	Flo 35782
Liczba zębów	12
Materiał głowicy	Stal
Rodzaj trzonka	Drewniany
Długość całkowita	140 cm
Typ konstrukcji	Oprawiona

## Zastosowanie grabi ogrodowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wertykulacja trawnika - usuwanie filcu i napowietrzanie
- Usuwanie mchu z powierzchni trawiastych
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ziemi
- Porządkowanie ściółki w rabatach i pod krzewami
- Zbieranie gałęzi i resztek roślinnych po przycinaniu
- Przygotowanie powierzchni gruntu przed siewem

## Użytkowanie i konserwacja

### Technika pracy

---

Podczas grabienia zachowaj naturalną pozycję ciała z lekko ugiętymi kolanami. Prowadź grabie ruchami od siebie, wykorzystując ciężar narzędzia. Przy wertykulacji zwiększ nacisk na głowicę, aby zęby penetrowały warstwę filcu na głębokość 5-10 mm.

### **Konserwacja po użyciu**

Po zakończeniu pracy usuń resztki roślinne z zębów i sprawdź stan połączenia głowicy z trzonkiem. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, zawieszony lub oparty o ścianę. Okresowo sprawdzaj stan drewnianego trzonka – przy wysuszeniu zabezpiecz olejem lnianym.

### **Bezpieczeństwo**

Podczas pracy unikaj gwałtownych ruchów mogących spowodować wyslizgnięcie trzonka. Nie używaj grabi jako dźwigni do podnoszenia ciężkich obiektów. Przy wertykulacji zwróć uwagę na ukryte przeszkody w trawie – kamienie, korzenie, instalacje.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika rozważ również: wózek ogrodowy do transportu zebranych liści, wertykulator mechaniczny lub elektryczny do większych powierzchni, taczki ogrodowe, worki na odpady zielone oraz sekatory do przycinania krzewów.