

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-oprawione-12-zebow-35782-flo-35782-flo-p-46620.html>



Grabie opravione 12 zębów 35782 Flo 35782 Flo

Cena brutto	30,08 zł
Cena netto	24,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35782
Kod producenta	35782
Kod EAN	5906083357824
Producent	Flo

Opis produktu

Grabie opravione 12 zębów Flo 35782

Stalowe grabie ogrodowe z drewnianym trzonkiem przeznaczone do grabienia liści, pielęgnacji trawnika oraz wertykulacji. Konstrukcja z 12 zębami zapewnia efektywne zbieranie resztek roślinnych i napowietrzanie gleby.

Liczba zębów	12
Długość całkowita	140 cm
Materiał głowicy	Stal
Rodzaj trzonka	Drewniany

Charakterystyka techniczna

Stalowa konstrukcja głowicy

Głowica wykonana ze stali zapewnia trwałość podczas intensywnego użytkowania. Materiał odporny na deformacje pozwala zachować geometrię zębów nawet przy pracy w zagęszczonym podłożu.

Konfiguracja 12 zębów

Układ 12 zębów stanowi kompromis między powierzchnią roboczą a masą narzędzia. Rozstaw zębów umożliwia skuteczne zbieranie liści i trawy bez nadmiernego obciążenia użytkownika podczas długotrwałej pracy.

Drewniany trzonek 140 cm

Długość 140 cm dostosowana do ergonomicznej pracy w pozycji stojącej dla osób o wzroście 160-180 cm. Drewno naturalnie amortyzuje drgania i zapewnia stabilny chwyt w różnych warunkach pogodowych.

Oprawiona konstrukcja

Trwałe połączenie głowicy z trzonkiem eliminuje luz i rotację podczas pracy. System oprawy wytrzymuje obciążenia skrętne występujące przy grabieniu mokrych liści czy wertykulacji.

Specyfikacja techniczna

Model	Flo 35782
Liczba zębów	12
Materiał głowicy	Stal
Rodzaj trzonka	Drewniany
Długość całkowita	140 cm
Typ konstrukcji	Oprawiona

Zastosowanie grabi ogrodowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wertykulacja trawnika - usuwanie filcu i napowietrzanie
- Usuwanie mchu z powierzchni trawiastych
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ziemi
- Porządkowanie ściółki w rabatach i pod krzewami
- Zbieranie gałęzi i resztek roślinnych po przycinaniu
- Przygotowanie powierzchni gruntu przed siewem

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy

Podczas grabienia zachowaj naturalną pozycję ciała z lekko ugiętymi kolanami. Prowadź grabie ruchami od siebie, wykorzystując ciężar narzędzia. Przy wertykulacji zwiększ nacisk na głowicę, aby zęby penetrowały warstwę filcu na głębokość 5-10 mm.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy usuń resztki roślinne z zębów i sprawdź stan połączenia głowicy z trzonkiem. Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, zawieszony lub oparty o ścianę. Okresowo sprawdzaj stan drewnianego trzonka – przy wysuszeniu zabezpiecz olejem lnianym.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy unikaj gwałtownych ruchów mogących spowodować wyslizgnięcie trzonka. Nie używaj grabi jako dźwigni do podnoszenia ciężkich obiektów. Przy wertykulacji zwróć uwagę na ukryte przeszkody w trawie – kamienie, korzenie, instalacje.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika rozważ również: wózek ogrodowy do transportu zebranych liści, wertykulator mechaniczny lub elektryczny do większych powierzchni, taczki ogrodowe, worki na odpady zielone oraz sekatory do przycinania krzewów.