

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-oprawione-16-zebow-35783-flo-35783-flo-p-46621.html>

Grabie opravione 16 zębów 35783 Flo 35783 Flo

Cena brutto	34,23 zł
Cena netto	27,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35783
Kod producenta	35783
Kod EAN	5906083357831
Producent	Flo

Opis produktu

Grabie opravione 16 zębów Flo 35783

Grabie ogrodowe z metalową konstrukcją i drewnianym trzonkiem, przeznaczone do pielęgnacji trawników, grabienia liści oraz napowietrzania darni. Model 35783 wyposażony w 16 zębów zapewnia efektywne usuwanie organicznych zanieczyszczeń z powierzchni gruntu.

Liczba zębów	16
Materiał głowicy	Metal
Materiał trzonka	Drewno
Producent	Flo

Charakterystyka grabi ogrodowych Flo

Konstrukcja metalowa opraviona

Głowica wykonana z metalu charakteryzuje się odpornością na deformacje powstające podczas pracy z mokrymi liśćmi lub zagęszczonym mchem. Oprawiona konstrukcja oznacza, że zęby są trwale połączone z podstawą, co eliminuje ryzyko ich poluzowania się podczas intensywnego użytkowania.

16 zębów roboczych

Liczba zębów determinuje szerokość roboczą oraz gęstość przeczesywania powierzchni. 16 zębów stanowi rozwiązanie pośrednie – wystarczające do efektywnego zbierania liści i mchu, przy zachowaniu odpowiednich odstępów zapobiegających zatykaniu się narzędzia wilgotnym materiałem organicznym.

Drewniany trzonek

Trzonek z drewna zapewnia naturalny, antypoślizgowy chwyt bez konieczności stosowania dodatkowych ergonomicznych uchwytów. Materiał ten absorbuje wibracje powstające podczas pracy na nierównym podłożu i nie nagrzewa się ani nie oziębia w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Uniwersalne zastosowanie w ogrodzie

Grabie nadają się do prac sezonowych związanych z utrzymaniem trawników – od wiosennego usuwania resztek zimowych, przez letnie napowietrzanie darni, po jesienne grabienie opadłych liści. Mogą być używane również do wyrównywania powierzchni gruntu po przekopaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	35783
Producent	Flo
Liczba zębów	16
Materiał głowicy	Metal
Materiał trzonka	Drewno
Typ konstrukcji	Oprawiona
Przeznaczenie	Pielęgnacja trawników, grabienie liści, napowietrzanie darni

Zastosowanie grabi metalowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i rabat w okresie jesiennym
- Usuwanie mchu z powierzchni darni w celu poprawy jej kondycji
- Napowietrzanie trawnika poprzez delikatne przeczesywanie darni
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu kosą ręczną
- Wyrównywanie powierzchni gruntu po przekopaniu lub rozsypaniu podłoża
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych z drobnych zanieczyszczeń organicznych
- Rozgarnianie kompostu lub ściółki organicznej
- Porządkowanie terenu wokół budynków gospodarczych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia głowicy z trzonkiem. W przypadku drewnianego trzonka warto zabezpieczyć go olejem lnianym lub lakierem do drewna, co wydłuży jego żywotność i zabezpieczy przed wilgocią.

Przechowywanie

Grabie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w pozycji wiszącej lub z zębami skierowanymi do góry. Unikać kontaktu metalowej części z wilgotnym podłożem, co może prowadzić do korozji. Po zakończeniu sezonu warto przetrzeć metalowe elementy olejem maszynowym.

Konserwacja po użyciu

Po każdym użyciu zaleca się usunięcie resztek liści i ziemi z przestrzeni między zębami. Mokre grabie należy wysuszyć przed schowaniem. Okresowo warto sprawdzać stan połączenia oprawki z trzonkiem i w razie potrzeby dokręcić lub zabezpieczyć luźne elementy.

...