

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-metalowe-99400-flo-p-47474.html>

grabie wachlarzowe metalowe 99400 FLO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 16,44 zł |
| Cena netto | 13,37 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 99400 |
| Kod producenta | 99400 |
| Kod EAN | 5906083994005 |
| Producent | Flo |

Opis produktu

Grabie wachlarzowe metalowe FLO 99400

Grabie wachlarzowe z metalowym trzonkiem i hartowaną częścią roboczą, przeznaczone do grabienia liści, rozluźniania gleby oraz przygotowywania podłoża pod siew. Narzędzie o regulowanej szerokości roboczej od 0 do 530 mm z 15 sprężystymi zębami.

Szerokość robocza **530 mm**

Liczba zębów **15 szt.**

Materiał trzonka **Metal**

Wykończenie **Hartowana**

Charakterystyka grabii wachlarzowych FLO 99400

Regulowana szerokość robocza

Możliwość zmiany rozstawu zębów od wąskiego (do pracy w ograniczonych przestrzeniach) do maksymalnej szerokości 530 mm. Mechanizm regulacji pozwala dostosować narzędzie do rodzaju prac – wąski rozstaw przy zbieraniu liści z rabat, szeroki przy grabieniu dużych powierzchni trawnika.

Hartowana część robocza

Zęby wykonane z hartowanej blachy charakteryzują się zwiększoną odpornością na zginanie i trwałym zachowaniem sprężystości. Proces hartowania podnosi twardość materiału, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Metalowy trzonek typu P

Trzonek wykonany z metalu zapewnia sztywność konstrukcji i eliminuje problem pękania, typowy dla trzoneków drewnianych. Oznaczenie typu P wskazuje na standardowy średnicowy uchwyt, kompatybilny z większością systemów nasadek ogrodniczych.

15 sprężystych zębów

Konstrukcja z 15 zębami zapewnia optymalny stosunek między skutecznością zbierania a możliwością pracy bez nadmiernego obciążenia. Sprężyste paski z blachy pracują elastycznie, co redukuje zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania i zapobiega uszkodzeniu delikatnych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Model | 99400 |
| Marka | FLO |
| Szerokość robocza maksymalna | 530 mm |
| Liczba zębów | 15 |
| Materiał części roboczej | Metal hartowany |
| Materiał trzonka | Metal |
| Typ trzonka | P (standardowy) |
| Wyposażenie | Z trzonkiem |

Zastosowanie grabii wachlarzowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i powierzchni utwardzonych
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Rozluźnianie wierzchniej warstwy gleby przed siewem
- Wyrównywanie podłoża pod trawnik lub rabaty
- Usuwanie mchu i filcu z powierzchni trawnika
- Grabienie kompostu i materiałów organicznych
- Czyszczenie alejek i ścieżek ogrodowych
- Przygotowanie gruntu pod mulczowanie

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja szerokości roboczej

Aby zmienić szerokość rozstawu zębów, należy poluzować mechanizm blokujący (śruba lub zacisk), ustawić żądany rozstaw i ponownie zabezpieczyć połączenie. Przed rozpoczęciem pracy zawsze należy sprawdzić, czy mechanizm jest prawidłowo zablokowany.

Pielęgnacja narzędzia

Po zakończeniu prac należy oczyścić zęby z resztek roślinnych i ziemi. Metalowe elementy warto okresowo zabezpieczać środkiem antykorozyjnym, szczególnie przed sezonem zimowym. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej, aby uniknąć deformacji zębów.

Kompatybilność trzonka

Trzonek typu P jest standardem stosowanym przez większość producentów narzędzi ogrodniczych. W przypadku konieczności wymiany można zastosować dowolny trzonek o odpowiednim średnicowym zakończeniu, dostępny w sklepach ogrodniczych.