

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-metalowe-99401-flo-p-998.html>

## Grabie wachlarzowe metalowe 99401 FLO

Cena brutto	<b>5,89 zł</b>
Cena netto	<b>4,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>99401</b>
Kod producenta	<b>99401</b>
Kod EAN	<b>5906083994012</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość zębów	<b>22</b>
Rodzaj trzonka	<b>nieoprawione</b>
Materiał	<b>metal</b>
Szerokość robocza [cm]	<b>42.5</b>

### Opis produktu

#### Grabie wachlarzowe metalowe FLO 99401

Narzędzie ogrodowe przeznaczone do grabienia liści, pielęgnacji trawników i przygotowania gleby. Wykonane ze sprężystej blachy metalowej, wyposażone w 22 zęby rozłożone na szerokości roboczej 42,5 cm.

Liczba zębów 22 szt.

Szerokość robocza 42,5 cm

Materiał Metal

Rodzaj Nieoprawione

### Charakterystyka grabi wachlarzowych metalowych

#### Konstrukcja ze sprężystej blachy

Metalowe zęby wykonane ze sprężystej blachy zachowują elastyczność podczas pracy, co pozwala na skuteczne zgarnianie liści bez uszkodzania trawnika. Materiał odporny na korozję zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach ogrodowych.

## 22 zęby o rozstawie wachlarzowym

Układ zębów w formie wachlarza umożliwia efektywne zgarnianie zarówno drobnych liści, jak i większych zanieczyszczeń organicznych. Liczba 22 zębów stanowi kompromis między dokładnością a wydajnością pracy na powierzchniach trawnikowych.

## Szerokość robocza 42,5 cm

Parametr określający zasięg pojedynczego przejścia narzędziem. Szerokość 42,5 cm pozwala na sprawne grabienie średnich i dużych powierzchni przy zachowaniu manewrowości w trudniej dostępnych miejscach ogrodu.

## Głowica nieoprawiona

Produkt wymaga zakupu osobnego trzonka, co umożliwi dopasowanie długości uchwyty do wzrostu użytkownika. Głowica pasuje do standardowych trzonków ogrodowych o typowym przekroju.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 99401
Liczba zębów	22 szt.
Szerokość robocza	42,5 cm
Materiał zębów	Sprężysta blacha metalowa
Typ konstrukcji	Wachlarzowa
Rodzaj oprawy	Nieoprawione (wymaga trzonka)
Kompatybilne trzonki	FLO 99402, 99403, 99404 oraz inne standardowe

## Zastosowanie grabi wachlarzowych

- Grabienie opadłych liści z trawników, rabat kwiatowych i ścieżek ogrodowych
- Usuwanie mchu z powierzchni trawników w ramach wiosennej lub jesiennej renowacji
- Wyrównywanie powierzchni gleby przed siewem trawy lub roślin
- Zgarnianie skoszonej trawy po koszeniu trawnika
- Rozprowadzanie nawozów granulowanych po powierzchni trawnika
- Przygotowanie grządek warzywnych przez wyrównanie i napowietrzenie wierzchniej warstwy gleby
- Usuwanie drobnych kamieni i zanieczyszczeń z powierzchni uprawnych
- Pielęgnacja ściółki w rabatach przez równomierne rozprowadzenie materiału

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować trzonek w tulei głowicy. Zaleca się wybór trzonka o długości dostosowanej do wzrostu użytkownika – standardowo 120-150 cm. Trzonek powinien być stabilnie osadzony i zabezpieczony przed poluzowaniem podczas pracy.

### Technika pracy

Podczas grabienia należy prowadzić narzędzie ruchem od siebie, lekko przyciskając zęby do podłoża. Sprężysta konstrukcja metalowych zębów dostosowuje się do nierówności terenu. Przy usuwaniu mchu zaleca się intensywniejsze naciśnięcie, przy zgarnianiu liści – delikatniejsze.

### Konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki roślinne z zębów. Metalowe elementy warto okresowo sprawdzać pod kątem śladów korozji. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. W przypadku zgięcia zębów można je ostrożnie wyprostować.

### Produkty powiązane

Do grabi wachlarzowych FLO 99401 zaleca się dokupienie trzonka z serii FLO: model 99402, 99403 lub 99404. Wybór zależy od preferowanej długości i materiału uchwytu. Wszystkie modele zapewniają kompatybilność z głowicą grabi.

...