

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-plastikowe-23-zeby-35786-flo-p-2066.html>

## Grabie wachlarzowe plastikowe 23 zęby 35786 FLO

Cena brutto	<b>8,44 zł</b>
Cena netto	<b>6,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35786</b>
Kod producenta	<b>35786</b>
Kod EAN	<b>5906083357862</b>
Producent	<b>Flo</b>
Szerokość robocza [cm]	<b>43.5</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Rodzaj trzonka	<b>nieoprawione</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość zębów	<b>23</b>

### Opis produktu

#### Grabie wachlarzowe plastikowe 23 zęby FLO 35786

Grabie wachlarzowe wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do grabienia liści, trawy i drobnych odpadów ogrodowych. Konstrukcja z 23 zębami zapewnia efektywne zbieranie materiału na powierzchni 43,5 cm szerokości roboczej.

Liczba zębów 23

Szerokość robocza 43,5 cm

Materiał Tworzywo sztuczne

Model FLO 35786

### Charakterystyka grabi wachlarzowych FLO

### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał plastikowy zapewnia niską wagę narzędzia, co zmniejsza obciążenie rąk i ramion podczas dłuższej pracy. Tworzywo sztuczne nie koroduje i nie wymaga zabezpieczenia przed wilgocią, w przeciwieństwie do grabi stalowych.

### 23 zęby w układzie wachlarzowym

Liczba zębów określa gęstość zbierania materiału. 23 zęby to rozwiązanie uniwersalne – wystarczająco gęste do zbierania liści i trawy, jednocześnie pozwalające na przepływ powietrza, co ułatwia pracę na wilgotnych powierzchniach.

### Szerokość robocza 43,5 cm

Parametr określający zakres pracy w jednym przejściu. Szerokość 43,5 cm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością – odpowiednia do pracy na średnich powierzchniach trawników i wokół krzewów.

### Wersja nieoprawiona

Produkt dostarczany bez trzonka, co pozwala na dobór długości i typu rękojeści według indywidualnych potrzeb. Montaż następuje przez nasadzenie na standardowy drewniany trzonek o średnicy 24-28 mm.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 35786
Liczba zębów	23
Szerokość robocza	43,5 cm
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Rodzaj oprawy	Nieoprawione (bez trzonka)
Kompatybilność trzonka	Drewniany, średnica 24-28 mm
Producent	FLO

## Zastosowanie grabi wachlarzowych

- Grabienie opadłych liści z trawników i alejek w okresie jesiennym
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu trawnika
- Usuwanie drobnych gałęzi i resztek roślinnych z powierzchni gruntu
- Wyrównywanie rozrzuconej ziemi lub kompostu na grządkach

- 
- Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby przed siewem trawy
  - Zbieranie igliwia pod drzewami iglastymi
  - Porządkowanie powierzchni wokół budynków gospodarczych
  - Przygotowanie podłoża przed układaniem kostki brukowej

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Trzonek należy nasadzić na tulejkę mocującą grabi, sprawdzając stabilność połączenia. W przypadku luźnego osadzenia można użyć śruby mocującej lub gwoźdźcia przechodzącego przez otwór w tulei. Zalecana długość trzonka to 150-170 cm, dostosowana do wzrostu użytkownika.

### Przechowywanie

Grabie plastikowe należy przechowywać w miejscu zacienionym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwałe działanie promieni UV może osłabiać strukturę tworzywa. Temperatura przechowywania nie ma krytycznego znaczenia – plastik zachowuje właściwości w zakresie od -20°C do +40°C.

### Czyszczenie

Po zakończeniu pracy wystarczy opłukać grabie wodą i usunąć resztki roślin z przestrzeni między zębami. Tworzywo sztuczne nie wymaga smarowania ani zabezpieczania preparatami konserwującymi. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą uszkodzić strukturę materiału.

### Produkty powiązane

Do kompletu z grabiami wachlarzowymi warto rozważyć: trzonek drewniany 150 cm, rękawice ogrodowe, worek na odpady ogrodowe, sekator do cięcia gałęzi, dmuchawa do liści (przy większych powierzchniach).