

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-plastikowe-43520-35790-flo-p-2161.html>

## Grabie wachlarzowe plastikowe 435/20 35790 FLO

Cena brutto	<b>9,06 zł</b>
Cena netto	<b>7,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35790</b>
Kod producenta	<b>35790</b>
Kod EAN	<b>5906083357909</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość zębów	<b>20</b>
Rodzaj trzonka	<b>nieoprawione</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Szerokość robocza [cm]	<b>43.5</b>

### Opis produktu

#### Grabie wachlarzowe plastikowe FLO 435/20 model 35790

Grabie wachlarzowe z tworzywem sztucznym przeznaczone do zbierania liści, mchu i lekkiego materiału organicznego z trawników i powierzchni utwardzonych. Konstrukcja wachlarzowa z 20 zębami zapewnia efektywne grabienie bez uszkodzania darni.

Szerokość robocza **43,5 cm**

Liczba zębów **20 sztuk**

Materiał **Tworzywo sztuczne**

Model **35790**

### Charakterystyka grabi wachlarzowych

**Szerokość robocza 43,5 cm**

Parametr określa szerokość powierzchni objętej jednym przejściem narzędzia. Szerokość 43,5 cm umożliwia efektywne grabienie średnich i większych powierzchni trawników, jednocześnie zachowując manewrowość przy pracy wokół rabat i przeszkód.

### Konstrukcja z 20 zębami

Liczba zębów wpływa na gęstość grabienia i rodzaj zbieranych materiałów. 20 zębów rozmieszczonych wachlarzowo skutecznie zbiera liście i mech, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzenia trawnika podczas pracy na żywej darni.

### Materiał z tworzywa sztucznego

Tworzywo sztuczne charakteryzuje się niską wagą, odpornością na korozję i warunki atmosferyczne. W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, plastikowe grabie nie rdzewieją i są bezpieczniejsze dla delikatnych powierzchni trawników.

### Montaż na standardowym trzonku

Grabie wyposażone w standardowy tulejowy system montażu, kompatybilny z drewnianymi trzonkami o średnicy około 24-28 mm. Umożliwia wymianę trzonka lub dopasowanie długości do wzrostu użytkownika.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	35790
Oznaczenie katalogowe	435/20
Szerokość robocza	43,5 cm
Liczba zębów	20 sztuk
Materiał główek	Tworzywo sztuczne
Typ konstrukcji	Wachlarzowa
Sposób montażu	Na trzonek drewniany (nie dołączony)

## Zastosowanie grabi wachlarzowych

- Zbieranie opadłych liści z trawników, rabat i ścieżek ogrodowych
- Usuwanie mchu z powierzchni trawników po wertykulacji lub scaryfikacji
- Grabienie skoszonej trawy po koszeniu kosiarką bez kosza
- Zbieranie drobnych gałązek i resztek roślinnych z powierzchni trawiastych
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ściółki organicznej

- 
- Przygotowanie gleby przed wysiewem trawy poprzez delikatne spulchnienie powierzchni
  - Czyszczenie powierzchni utwardzonych z lekkich zanieczyszczeń organicznych
  - Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych i w przydomowych ogrodach

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować grabie na drewnianym trzonku o średnicy 24-28 mm i długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (zazwyczaj 140-160 cm). Trzonek należy wsunąć w tulejkę montażową i zabezpieczyć śrubą lub gwoździem, jeśli konstrukcja to przewiduje.

### Zasady pracy

Podczas grabienia należy prowadzić narzędzie w kierunku do siebie, wykonując równomierne ruchy. Przy zbieraniu liści z trawnika zaleca się delikatne przesuwanie grabi po powierzchni bez nadmiernego nacisku, co zapobiega wrywaniu trawy. Na powierzchniach utwardzonych można stosować większy docisk.

### Konserwacja

Po zakończeniu pracy grabie należy oczyścić z resztek roślinnych i osuszyć. Tworzywo sztuczne nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przechowywanie narzędzia w pomieszczeniu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża jego żywotność. Regularnie sprawdzać stabilność połączenia z trzonkiem.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć: trzonki drewniane o różnej długości, worki ogrodowe na liście, aeratory do trawników, wertykulatory ręczne oraz szczotki do czyszczenia narzędzi ogrodowych.

...