

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wachlarzowe-plastikowe-43520-35790-flo-p-2161.html>

Grabie wachlarzowe plastikowe 435/20 35790 FLO

Cena brutto	9,06 zł
Cena netto	7,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35790
Kod producenta	35790
Kod EAN	5906083357909
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Ilość zębów	20
Rodzaj trzonka	nieoprawione
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość robocza [cm]	43.5

Opis produktu

Grabie wachlarzowe plastikowe FLO 435/20 model 35790

Grabie wachlarzowe z tworzywem sztucznym przeznaczone do zbierania liści, mchu i lekkiego materiału organicznego z trawników i powierzchni utwardzonych. Konstrukcja wachlarzowa z 20 zębami zapewnia efektywne grabienie bez uszkodzania darni.

Szerokość robocza 43,5 cm

Liczba zębów 20 sztuk

Materiał Tworzywo sztuczne

Model 35790

Charakterystyka grabi wachlarzowych

Szerokość robocza 43,5 cm

Parametr określa szerokość powierzchni objętej jednym przejściem narzędzia. Szerokość 43,5 cm umożliwia efektywne grabienie średnich i większych powierzchni trawników, jednocześnie zachowując manewrowość przy pracy wokół rabat i przeszkód.

Konstrukcja z 20 zębami

Liczba zębów wpływa na gęstość grabienia i rodzaj zbieranych materiałów. 20 zębów rozmieszczonych wachlarzowo skutecznie zbiera liście i mech, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzenia trawnika podczas pracy na żywej darni.

Materiał z tworzywa sztucznego

Tworzywo sztuczne charakteryzuje się niską wagą, odpornością na korozję i warunki atmosferyczne. W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, plastikowe grabie nie rdzewieją i są bezpieczniejsze dla delikatnych powierzchni trawników.

Montaż na standardowym trzonku

Grabie wyposażone w standardowy tulejowy system montażu, kompatybilny z drewnianymi trzonkami o średnicy około 24-28 mm. Umożliwia wymianę trzonka lub dopasowanie długości do wzrostu użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	35790
Oznaczenie katalogowe	435/20
Szerokość robocza	43,5 cm
Liczba zębów	20 sztuk
Materiał główki	Tworzywo sztuczne
Typ konstrukcji	Wachlarzowa
Sposób montażu	Na trzonek drewniany (nie dołączony)

Zastosowanie grabi wachlarzowych

- Zbieranie opadłych liści z trawników, rabat i ścieżek ogrodowych
- Usuwanie mchu z powierzchni trawników po wertykulacji lub scaryfikacji
- Grabienie skoszonej trawy po koszeniu kosiarką bez kosza
- Zbieranie drobnych gałązek i resztek roślinnych z powierzchni trawiastych
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ściółki organicznej

-
- Przygotowanie gleby przed wysiewem trawy poprzez delikatne spulchnienie powierzchni
 - Czyszczenie powierzchni utwardzonych z lekkich zanieczyszczeń organicznych
 - Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych i w przydomowych ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż trzonka

Przed pierwszym użyciem należy zamocować grabie na drewnianym trzonku o średnicy 24-28 mm i długości dostosowanej do wzrostu użytkownika (zazwyczaj 140-160 cm). Trzonek należy wsunąć w tulejkę montażową i zabezpieczyć śrubą lub gwoździem, jeśli konstrukcja to przewiduje.

Zasady pracy

Podczas grabienia należy prowadzić narzędzie w kierunku do siebie, wykonując równomierne ruchy. Przy zbieraniu liści z trawnika zaleca się delikatne przesuwanie grabi po powierzchni bez nadmiernego nacisku, co zapobiega wrywaniu trawy. Na powierzchniach utwardzonych można stosować większy docisk.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy grabie należy oczyścić z resztek roślinnych i osuszyć. Tworzywo sztuczne nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przechowywanie narzędzia w pomieszczeniu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża jego żywotność. Regularnie sprawdzać stabilność połączenia z trzonkiem.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć: trzonki drewniane o różnej długości, worki ogrodowe na liście, aeratory do trawników, wertykulatory ręczne oraz szczotki do czyszczenia narzędzi ogrodowych.

...