

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wzmacniane-z-drewnianym-trzonkiem-18-zebów-sg-g18-schmith-p-31887.html>



Grabie wzmacniane z drewnianym trzonkiem 18 zębów SG-G18. SCHMITH

Cena brutto	43,09 zł
Cena netto	35,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SG-G18.
Kod producenta	SG-G18.
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Grabie wzmacniane z drewnianym trzonkiem 18 zębów SG-G18 SCHMITH

Grabie spawane z wzmocnioną konstrukcją stalową i drewnianym trzonkiem bukowym. Model 18-zębny o szerokości roboczej 47 cm przeznaczony do prac porządkowych w ogrodzie oraz na większych powierzchniach.

Liczba zębów 18
Szerokość głowicy 47 cm
Długość całkowita 146 cm
Materiał trzonka Drewno bukowe

Charakterystyka

Konstrukcja spawana wzmocniana

Głowica wykonana ze stali w technologii spawania z dodatkowymi wzmocnieniami. Zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu oraz w trudnych warunkach gruntowych, minimalizując ryzyko odkształceń podczas pracy.

18 zębów stalowych

Liczba zębów wpływa na gęstość chwytania materiału. 18 zębów to rozwiązanie uniwersalne, skuteczne przy zbieraniu liści,

skoszonej trawy oraz powierzchniowym wyrównywaniu gleby bez nadmiernego zagęszczania.

Szerokość robocza 47 cm

Szeroki chwyt pozwala na obróbkę większej powierzchni w jednym przejeździe. Optymalna dla średnich i dużych ogrodów, trawników oraz terenów zielonych, skracając czas pracy porządkowej.

Drewniany trzonek bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Trzonek o długości 146 cm umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej bez nadmiernego pochylania się, redukując zmęczenie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SG-G18
Typ	Grabie 18-zębne
Szerokość głowicy	47 cm
Długość całkowita	146 cm
Materiał głowicy	Stal spawana wzmacniana
Materiał trzonka	Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004708560

Zastosowanie

- Grabienie liści z trawników i alejek ogrodowych
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wyrównywanie powierzchni gleby przed wysiewem trawnika
- Porządkowanie terenów zielonych po pracach pielęgnacyjnych
- Rozrzucanie kompostu i nawozów organicznych
- Usuwanie resztek roślinnych z grządek i rabat
- Przygotowanie podłoża pod nasadzenia
- Prace porządkowe na większych działkach i terenach przydomowych

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszono lub oparte w pozycji pionowej. Drewniany trzonek powinien być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią, która może prowadzić do pęcznienia lub degradacji drewna.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek ziemi i roślin z zębów. Stalowe elementy można okresowo zabezpieczyć olejem maszynowym, aby zapobiec korozji. Trzonek drewniany można impregnować olejem lnianym dla zachowania właściwości mechanicznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac ogrodowych warto rozważyć także: widły ogrodowe do pracy z kompostem, szpadle do kopania oraz motyki do pielęgnacji grządek.

...