

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-wzmacniane-z-drewnianym-trzonkiem-18-zebów-sg-g18-schmith-p-31887.html>

## Grabie wzmacniane z drewnianym trzonkiem 18 zębów SG-G18. SCHMITH

Cena brutto	<b>43,09 zł</b>
Cena netto	<b>35,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SG-G18.</b>
Kod producenta	<b>SG-G18.</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Grabie wzmacniane z drewnianym trzonkiem 18 zębów SG-G18 SCHMITH

Grabie spawane z wzmocnioną konstrukcją stalową i drewnianym trzonkiem bukowym. Model 18-zębny o szerokości roboczej 47 cm przeznaczony do prac porządkowych w ogrodzie oraz na większych powierzchniach.

Liczba zębów	18
Szerokość głowicy	47 cm
Długość całkowita	146 cm
Materiał trzonka	Drewno bukowe

### Charakterystyka

#### Konstrukcja spawana wzmocniana

Głowica wykonana ze stali w technologii spawania z dodatkowymi wzmocnieniami. Zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu oraz w trudnych warunkach gruntowych, minimalizując ryzyko odkształceń podczas pracy.

#### 18 zębów stalowych

Liczba zębów wpływa na gęstość chwytania materiału. 18 zębów to rozwiązanie uniwersalne, skuteczne przy zbieraniu liści,

---

skoszonej trawy oraz powierzchniowym wyrównywaniu gleby bez nadmiernego zagęszczania.

### Szerokość robocza 47 cm

Szeroki chwyt pozwala na obróbkę większej powierzchni w jednym przejeździe. Optymalna dla średnich i dużych ogrodów, trawników oraz terenów zielonych, skracając czas pracy porządkowej.

### Drewniany trzonek bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Trzonek o długości 146 cm umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej bez nadmiernego pochylania się, redukując zmęczenie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SG-G18
Typ	Grabie 18-zębne
Szerokość głowicy	47 cm
Długość całkowita	146 cm
Materiał głowicy	Stal spawana wzmacniana
Materiał trzonka	Drewno bukowe
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004708560

## Zastosowanie

- Grabienie liści z trawników i alejek ogrodowych
- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu
- Wyrównywanie powierzchni gleby przed wysiewem trawnika
- Porządkowanie terenów zielonych po pracach pielęgnacyjnych
- Rozrzucanie kompostu i nawozów organicznych
- Usuwanie resztek roślinnych z grządek i rabat
- Przygotowanie podłoża pod nasadzenia
- Prace porządkowe na większych działkach i terenach przydomowych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przechowywanie

---

Narzędzie należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, zawieszony lub oparty w pozycji pionowej. Drewniany trzonek powinien być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią, która może prowadzić do pęcznienia lub degradacji drewna.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek ziemi i roślin z zębów. Stalowe elementy można okresowo zabezpieczyć olejem maszynowym, aby zapobiec korozji. Trzonek drewniany można impregnować olejem lnianym dla zachowania właściwości mechanicznych.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac ogrodowych warto rozważyć także: widły ogrodowe do pracy z kompostem, szpadle do kopania oraz motyki do pielęgnacji grządek.

...