

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grabie-z-drewnianym-trzonkiem-18-zebow-schmith-sg-18-p-59450.html>

Grabie z drewnianym trzonkiem 18 zębów Schmith SG-18

Cena brutto	37,92 zł
Cena netto	30,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SG-18
Kod producenta	SG-18
Kod EAN	5902004787688
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Grabie z drewnianym trzonkiem 18 zębów Schmith SG-18

Grabie spawane z 18 zębami przeznaczone do codziennych prac porządkowych w ogrodzie i na działce. Konstrukcja łączy stalową głowicę z trzonkiem z drewna bukowego.

Liczba zębów	18
Szerokość robocza	47 cm
Materiał trzonka	Drewno bukowe
Model	SG-18

Charakterystyka

18 zębów stalowych

Liczba zębów determinuje efektywność zbierania. 18 zębów to kompromis między dokładnością a wydajnością — wystarczająco gęste rozmieszczenie do zbierania liści i skoszonej trawy, przy zachowaniu płynności pracy na większych powierzchniach.

Szerokość robocza 47 cm

Szerokość części roboczej wpływa na tempo pracy. 47 cm pozwala na efektywne porządkowanie średnich i większych powierzchni.

przy jednoczesnej zachowaniu manewrowości w trudniejszych miejscach między krzewami czy przy ogrodzeniach.

Spawana głowica stalowa

Spawana konstrukcja głowicy zapewnia trwałość połączeń między zębami a korpusem. Stal jako materiał roboczy wytrzymuje kontakt z ziemią, kamieniami i innymi twardymi elementami występującymi w ogrodzie.

Trzonek z drewna bukowego

Buk to gatunek drewna o dużej gęstości i wytrzymałości mechanicznej. Naturalny materiał redukuje wibracje podczas pracy i zapewnia ergonomiczny chwyt. Wymaga okresowej konserwacji, aby zachować właściwości użytkowe.

Specyfikacja techniczna

Model	SG-18
Producent	Schmith
Liczba zębów	18
Szerokość części roboczej	47 cm
Materiał głowicy	Stal spawana
Materiał trzonka	Drewno bukowe
Typ konstrukcji	Spawana

Zastosowanie

- Zbieranie skoszonej trawy po koszeniu trawnika
- Grabienie opadłych liści jesienią
- Porządkowanie resztek roślinnych po pielęgnacji rabat
- Wyrównywanie rozrzuconego kompostu lub ściółki
- Przygotowanie gleby przed siewem przez rozbijanie grudek
- Zbieranie gałęzi i innych odpadów organicznych
- Aeracja trawnika przez lekkie przeczyszczenie powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Praca z grabiami

Podczas grabienia utrzymuj trzonek pod kątem około 45 stopni do powierzchni gruntu. Ruch powinien być płynny, bez nadmiernego dociskania zębów do ziemi. Przy zbieraniu liści pracuj krótkimi pociągnięciami, układając materiał w kupki.

Konserwacja drewnianego trzonka

Drewno bukowe należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Po pracy w warunkach wilgotnych osusz trzonek przed przechowaniem. Raz na sezon warto impregnować drewno olejem lnianym lub dedykowanym preparatem do narzędzi ogrodowych — wydłuża to żywotność i zapobiega pękaniu.

Przechowywanie

Przechowuj grabie w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej lub opartej zębami do góry. Unikaj pozostawiania narzędzia na zewnątrz przez dłuższy czas — wilgoć i promienie UV degradują zarówno drewno, jak i powłokę stalową.

...