



## GRABKI WACHLARZOWE / 99039 /

Cena brutto	<b>6,22 zł</b>
Cena netto	<b>5,06 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>99039</b>
Kod producenta	<b>99039</b>
Kod EAN	<b>5906083012013</b>
Producent	<b>Flo</b>

### Opis produktu

#### Grabki wachlarzowe FLO 99039

Ręczne grabki ogrodowe z 9 zębami stalowymi i trzonkiem z tworzywa sztucznego. Narzędzie do precyzyjnego grabienia liści, chwastów i resztek roślinnych na rabatach, grządkach oraz w trudno dostępnych miejscach w ogrodzie.

Szerokość robocza 10 cm

Liczba zębów 9 sztuk

Długość całkowita 40 cm

Materiał części roboczej Stal

### Charakterystyka techniczna

#### Kompaktowa szerokość robocza 10 cm

Wąska część robocza umożliwi precyzyjne grabienie między roślinami na rabatach i grządkach bez uszkodzenia korzeni. Sprawdza się w wąskich przestrzeniach, gdzie standardowe grabie są zbyt szerokie.

#### 9 stalowych zębów

Stalowa część robocza zapewnia trwałość przy regularnym kontakcie z glebą i kamieniami. Liczba zębów dobrana do szerokości

narzędzia pozwala efektywnie zbierać liście i drobne resztki roślinne bez zatykania się.

### Trzonek z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na wilgoć i zmiany temperatury. Nie wymaga konserwacji jak drewno, nie rdzewieje. Długość 40 cm zapewnia kontrolę przy pracy w pozycji pochylonej przy niskich rabatach.

### Konstrukcja ręczna do prac precyzyjnych

Krótki trzonek pozwala na dokładne manewrowanie narzędziem przy delikatnych roślinach. Grabki przeznaczone do pracy na małych powierzchniach, gdzie wymagana jest precyzja i kontrola.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 99039
Marka	FLO
Długość całkowita	40 cm
Szerokość robocza	10 cm
Liczba zębów	9
Materiał części roboczej	Stal
Materiał trzonka	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Grabki ręczne wachlarzowe

## Zastosowanie w ogrodzie

- Grabienie liści z rabat kwiatowych bez uszkodzania roślin ozdobnych
- Usuwanie chwastów i resztek pielęgnacyjnych z grządek warzywnych
- Zbieranie opadłych igieł pod krzewami iglastymi
- Czyszczenie przestrzeni między roślinami bylinowymi
- Wyrównywanie powierzchni gleby po sadzeniu na małych powierzchniach
- Grabienie ściółki i drobnych gałązek spod żywopłotów
- Porządkowanie małych powierzchni trawnika w trudno dostępnych miejscach
- Przygotowanie powierzchni gleby do siewu nasion w pojemnikach i skrzynkach

## Użytkowanie i konserwacja

### Przechowywanie

Grabie należy przechowywać w suchym miejscu. Po użyciu zaleca się usunięcie resztek ziemi i roślin z zębów. Stalowa część robocza

---

może wymagać okresowego sprawdzenia pod kątem korozji, szczególnie przy częstym kontakcie z wilgotną glebą.

### **Sposób użytkowania**

Narzędzie przeznaczone do pracy ręcznej w pozycji pochylonej lub kłęczącej. Krótki trzonek wymaga pracy w bezpośredniej bliskości grabionych powierzchni. Nie jest przeznaczone do grabienia twardej, zbitej gleby – w takich warunkach zaleca się wcześniejsze spulchnienie podłoża.