

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-elektryczny-ogrodowy-stojacy-2000w-duzy-stalowy-ruszt-36x22-5cm-67423-lund-p-50078.html>



grill elektryczny ogrodowy stojący 2000W duży stalowy ruszt 36x22,5cm 67423 LUND

Cena brutto	115,85 zł
Cena netto	94,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	67423
Kod producenta	67423
Kod EAN	5906083105906
Producent	Lund

Opis produktu

Grill elektryczny ogrodowy stojący LUND 67423 - moc 2000W, ruszt 36x22,5cm

Elektryczny grill stojący LUND 67423 to urządzenie przeznaczone do grillowania mięs, ryb i warzyw w warunkach domowych oraz ogrodowych. Model wykorzystuje technologię grillowania z misą na wodę, która minimalizuje powstawanie dymu podczas przygotowywania potraw.

Moc grzewcza 1800-2000W

Powierzchnia rusztu 360 x 225 mm

Materiał rusztu Stal chromowana

Wymiary całkowite 815 x 360 x 930 mm

Charakterystyka techniczna grilla elektrycznego LUND

System grillowania z misą na wodę

Wyjmowana misa na wodę umieszczona pod elementem grzewczym pochłania tłuszcz i soki z grillowanych produktów. Woda redukuje emisję dymu i zapachów, co pozwala na użytkowanie grilla w pomieszczeniach zamkniętych lub na balkonach. System ułatwia również czyszczenie urządzenia po zakończeniu grillowania.

Regulacja temperatury grillowania

Pokrętko regulacji temperatury umożliwia dostosowanie mocy grzewczej do rodzaju przygotowywanego produktu. Lampka kontrolna sygnalizuje aktywną pracę elementu grzewczego. Zakres mocy 1800-2000W zapewnia szybkie nagrzewanie powierzchni grillowej i utrzymanie stabilnej temperatury podczas pracy.

Dodatkowa kratka podgrzewająca

Górna kratka o wymiarach 420x85 mm pełni funkcję strefy podgrzewania lub utrzymywania temperatury gotowych potraw. Pozwala na jednoczesne przygotowanie głównego dania na ruszcie i podgrzewanie pieczywa, bułek lub utrzymanie ciepła już ugrillowanych porcji.

Konstrukcja z półkami bocznymi

Grill wyposażono w dolną półkę (440x320 mm) oraz dwie boczne półki (180x240 mm każda). Półki zapewniają powierzchnię roboczą do odkładania naczyń, akcesoriów grillowych i produktów spożywczych. Stabilna konstrukcja stojąca o wysokości 930 mm umożliwia wygodną pracę bez pochylania się.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67423
Moc znamionowa	1800-2000 W
Napięcie zasilania	220-230 V AC, 50-60 Hz
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	815 x 360 x 930 mm
Rozmiar rusztu głównego	360 x 225 mm
Wysokość rusztu	81 mm
Materiał rusztu	Stal chromowana
Rozmiar kratki podgrzewającej	420 x 85 mm
Półka dolna	440 x 320 mm
Półki boczne (2 szt.)	180 x 240 mm
Materiał konstrukcji	Stal, polipropylen (PP)
Element grzewczy	Rurka ze stali nierdzewnej
Regulacja temperatury	Tak, pokrętko
Lampka kontrolna	Tak
Długość przewodu zasilającego	1 m
Klasa izolacji elektrycznej	I (wymaga uziemienia)
Stopień ochrony	IPX4 (ochrona przed zachlapaniem)

Producent	LUND
-----------	------

Zastosowanie grilla elektrycznego

- Grillowanie mięs: steki wołowe, schabowej, kotlety schabowe, piersi z kurczaka
- Przygotowanie kiełbas, parówek i kabanos
- Grillowanie ryb: pstrąg, łosoś, makrela, dorsz
- Warzywa grillowane: papryka, cukinia, bakłażan, szparagi, pieczarki
- Podgrzewanie pieczywa, bułek i tortilli na kratce górnej
- Użytkowanie na balkonach i tarasach w zabudowie wielorodzinnej
- Grillowanie w pomieszczeniach zamkniętych dzięki systemowi z misą na wodę
- Catering i małe punkty gastronomiczne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać ruszt i kratkę ciepłą wodą z detergentem. Napełnić misę wodą do poziomu wskazanego przez producenta. Urządzenie wymaga podłączenia do gniazda z uziemieniem (klasa izolacji I). Przewód o długości 1 m należy uwzględnić przy planowaniu miejsca ustawienia grilla.

Czyszczenie po grillowaniu

Po ostygnięciu urządzenia wyjąć misę z wodą i usunąć zgromadzony tłuszcz. Ruszt chromowany i kratkę podgrzewającą myć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Zewnętrzne powierzchnie stalowe czyścić wilgotną szmatką. Stopień ochrony IPX4 oznacza odporność na zachlapanie, ale nie pozwala na mycie strumieniem wody pod ciśnieniem.

Wymagania instalacyjne

Grill wymaga stabilnej, poziomej powierzchni o nośności min. 15 kg. Urządzenie należy ustawić w odległości min. 50 cm od ścian i materiałów palnych. Sprawdzić czy instalacja elektryczna wytrzyma obciążenie 2000W (bezpiecznik min. 10A). W przypadku użytkowania na zewnątrz chronić przed opadami atmosferycznymi.

Produkty uzupełniające

Do grilla elektrycznego LUND zaleca się stosowanie szczotek do czyszczenia rusztów ze stali chromowanej, łopatek i szczypiec z długimi rączkami oraz mat silikonowych do grillowania drobnych produktów. Warto rozważyć pokrowiec ochronny przy przechowywaniu na zewnątrz.

