

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-elektryczny-stojacy-2200w-50-x-25cm-67424-lund-p-50079.html>

## grill elektryczny stojący 2200W 50 x 25cm 67424 LUND

Cena brutto	<b>145,32 zł</b>
Cena netto	<b>118,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67424</b>
Kod producenta	<b>67424</b>
Kod EAN	<b>5906083105913</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill elektryczny stojący LUND 67424 – moc 2200W, płyta 50x25cm

Stojący grill elektryczny z ryflowaną płytą grzewczą o powierzchni 50x25 cm, wyposażony w kratkę podgrzewającą i regulację temperatury. Urządzenie o mocy 2200W zapewnia szybkie nagrzewanie i równomierne grillowanie mięs, ryb oraz warzyw.

Moc grzewcza 2200 W

Powierzchnia grillowania 50 × 25 cm

Typ płyty Ryflowana

Wysokość rusztu 86 cm

### Charakterystyka grilla elektrycznego LUND 67424

#### Moc 2200W i rurka ze stali nierdzewnej

Element grzewczy o mocy 2200W wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia szybkie osiągnięcie temperatury roboczej oraz równomierny rozkład ciepła na całej powierzchni płyty. Oznacza to krótszy czas nagrzewania i możliwość rozpoczęcia grillowania już po kilku minutach od włączenia urządzenia.

### **Płyta ryflowana 50×25 cm z powłoką nieprzywierającą**

Ryflowana powierzchnia grillowania o wymiarach 500×250 mm pozwala na jednoczesne przygotowanie większej ilości produktów. Rowki odprowadzają nadmiar tłuszczu, a nieprzywierająca powłoka ułatwia czyszczenie. Płyta jest wyjmowana, co umożliwia mycie pod bieżącą wodą.

### **Kratka podgrzewająca i półki boczne**

Dodatkowa kratka o wymiarach 500×80 mm służy do podgrzewania bułek, utrzymywania ciepła gotowych potraw lub przygotowywania delikatniejszych produktów. Półki boczne (410×250 mm i 2×175×210 mm) oraz dolna półka zapewniają miejsce na naczynia, przyprawy i akcesoria grillowe.

### **Regulacja temperatury i lampka kontrolna**

Płynna regulacja temperatury pozwala dostosować moc grzania do rodzaju grillowanych produktów – niższa dla warzyw i ryb, wyższa dla mięsa. Lampka kontrolna sygnalizuje aktywność elementu grzewczego, ułatwiając kontrolę nad procesem przygotowywania posiłków.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67424
Moc znamionowa	2200 W
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Wymiary płyty grzewczej	500 × 250 mm
Typ powierzchni płyty	Ryflowana z powłoką nieprzywierającą
Wymiary kratki podgrzewającej	500 × 80 mm
Wymiary półek	410×250 mm (główna), 2× 175×210 mm (boczne)
Wysokość rusztu roboczego	860 mm
Wymiary całkowite (rozłożone)	870 × 270 × 960 mm
Regulacja temperatury	Płynna, pokrętło
Lampka kontrolna	Tak
Tacka ociekowa	Wysuwana
Długość przewodu zasilającego	1 m
Klasa izolacji elektrycznej	I (wymaga uziemienia)
Stopień ochrony	IPX4 (ochrona przed zachlapaniem)
Masa	2,8 kg

## Zastosowanie grilla elektrycznego

- Grillowanie mięs, steków, kotletów i kiełbas na tarasie lub w ogrodzie

- 
- Przygotowywanie ryb i owoców morza z zachowaniem delikatnej tekstury
  - Grillowanie warzyw, takich jak papryka, cukinia, bakłażan i szparagi
  - Podgrzewanie bułek i pieczywa na kratce górnej podczas grillowania
  - Użytkowanie w pomieszczeniach zamkniętych – brak dymu i spalin
  - Przygotowywanie panini, tosty grillowe i quesadillas
  - Catering plenerowy i eventy w miejscach bez dostępu do grilla gazowego
  - Grillowanie w warunkach, gdzie zabronione jest używanie grilli węglowych lub gazowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy umyć płytę grzewczą wodą z detergentem i osuszyć. Urządzenie wymaga podłączenia do gniazda z uziemieniem (klasa izolacji I). Przewód zasilający o długości 1 m powinien być zabezpieczony przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.

### Czyszczenie i konserwacja

Po ostygnięciu płytę można wyjąć i umyć pod bieżącą wodą. Nieprzywierająca powłoka ułatwia usuwanie resztek jedzenia. Tacka ociekowa jest wysuwana – należy ją opróżniać regularnie w trakcie dłuższego grillowania. Stopień ochrony IPX4 oznacza odporność na zachlapanie, ale urządzenie nie powinno być zanurzane w wodzie.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Grill powinien stać na stabilnej, równej powierzchni. Masa urządzenia wynosi 2,8 kg, co zapewnia stabilność podczas pracy. Należy zachować odstęp od materiałów łatwopalnych. Lampka kontrolna informuje o aktywności elementu grzewczego – po osiągnięciu zadanej temperatury może okresowo gasnąć i zapalać się, co jest normalnym działaniem termostatu.

### Produkty powiązane

Do grilla elektrycznego LUND 67424 warto rozważyć zakup szczypiec grillowych ze stali nierdzewnej, szczotek do czyszczenia płyt z powłoką nieprzywierającą oraz rękawic ochronnych. Przydatne mogą być również maty grillowe teflonowe, które dodatkowo chronią powierzchnię i ułatwiają grillowanie delikatnych produktów.

...