

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-elektryczny-stojacy-2300w-47-x-37cm-yg-20070-yato-p-49347.html>

## grill elektryczny stojący 2300W, 47 x 37cm YG-20070 YATO

Cena brutto	<b>503,49 zł</b>
Cena netto	<b>409,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YG-20070</b>
Kod producenta	<b>YG-20070</b>
Kod EAN	<b>5906083105982</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Grill elektryczny stojący 2300W YATO YG-20070

Stacjonarny grill elektryczny z dwustrefową regulacją temperatury i powierzchnią grillową 47 x 37 cm. Model przeznaczony do użytku zewnętrznego z certyfikatem wodoodporności IPX4.

Moc grzewcza 2300 W

Powierzchnia grillowa 47 x 37 cm

Zakres temperatur 100-300°C

Stopień ochrony IPX4

### Charakterystyka techniczna grilla elektrycznego

#### Dwustrefowa regulacja temperatury

Dwie niezależne grzałki o łącznej mocy 2300W umożliwiają jednoczesne grillowanie różnych produktów w zakresie 100-300°C. Chromowane pokręta pozwalają precyzyjnie dostosować temperaturę w każdej strefie, co przydaje się przy przygotowywaniu mięs wymagających różnego stopnia wysmażenia lub kombinacji warzyw i ryb.

### Certyfikat IPX4 - ochrona przed zachlapaniem

Stopień ochrony IPX4 oznacza zabezpieczenie komponentów elektrycznych przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Grill można używać na zewnątrz podczas lekkiego deszczu, a także bezpiecznie czyścić wilgotną szmatką. Nie należy jednak wystawiać urządzenia na bezpośrednie strugi wody.

### Emaliowana powierzchnia grillowa 47 x 37 cm

Stal emaliowana zapewnia odporność na korozję i ułatwia czyszczenie. Powłoka antyadhezyjna minimalizuje przypalanie się produktów. Ryflowana powierzchnia tworzy charakterystyczne wzory na grillowanych potrawach i odprowadza nadmiar tłuszczu. Wymiar 47 x 37 cm pozwala jednocześnie przygotować 8-10 porcji mięsa.

### Pokrywa z wbudowanym termometrem

Termometr analogowy umieszczony w pokrywie umożliwia monitorowanie temperatury wewnątrz komory bez konieczności otwierania grilla. Pokrywa redukuje straty ciepła, skraca czas przygotowania i chroni przed wiatrem. Materiał odporny na temperatury powyżej 300°C zapobiega deformacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YG-20070
Moc nominalna	2300 W
Napięcie zasilania	230 V AC, 50 Hz
Wymiary całkowite	1005 x 475 x 924 mm
Powierzchnia grillowa	470 x 370 mm
Kratka podgrzewająca	400 x 150 mm
Zakres regulacji temperatury	100-300°C (dwustrefowa)
Materiał płyty grzewczej	Stal emaliowana, ryflowana
Materiał korpusu	Stal malowana proszkowo
Stopień ochrony	IPX4
Klasa izolacji elektrycznej	I (wymaga uziemienia)
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Liczba kółek transportowych	2 (materiał PE)
Półki boczne	2 składane z wieszakami
Masa	14,5 kg
Kolor	Czarny

## Zastosowanie grilla elektrycznego

- Grillowanie mięs, wędlin i kiełbas na tarasie lub w ogrodzie

- 
- Przygotowywanie warzyw i grzybów z wykorzystaniem niższych temperatur
  - Smażenie ryb i owoców morza wymagających delikatnego grillowania
  - Podgrzewanie bułek i pieczywa na dodatkowej kratce
  - Grillowanie w warunkach zmiennej pogody dzięki ochronie IPX4
  - Catering zewnętrzny i imprezy plenerowe
  - Używanie na balkonach, gdzie grille węglowe są zabronione

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Grill wymaga gniazdka 230V z uziemieniem (klasa izolacji I). Moc 2300W oznacza pobór prądu ok. 10A - należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest odpowiednio zabezpieczona. Przewód o długości 1,5 m wymaga lokalizacji grilla w pobliżu źródła zasilania. Nie należy używać przedłużaczy nieodpowiadających parametrom urządzenia.

### Czyszczenie i przechowywanie

Emaliowane powierzchnie można czyścić wilgotną szmatką po ostygnięciu grilla. Wysuwana taca na tłuszcz ułatwia usuwanie resztek po każdym użyciu. Powłoka antyadhezyjna nie wymaga intensywnego szorowania. Składana konstrukcja i półki boczne umożliwiają kompaktowe przechowywanie poza sezonem. Mimo ochrony IPX4 zaleca się przechowywanie pod dachem.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego na otwartej przestrzeni. Powierzchnie osiągają temperatury powyżej 300°C - konieczne zachowanie bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych i dzieci. Klasa izolacji I wymaga sprawnego uziemienia. Grill należy ustawiać na stabilnym, niepalnym podłożu z wykorzystaniem dwóch kółek transportowych.

### Dodatkowe wyposażenie

Grill standardowo wyposażony w: termometr analogowy w pokrywie, dwie składane półki boczne z wieszakami na akcesoria grillowe, emaliowaną kratkę podgrzewającą 400 x 150 mm, wysuwany pojemnik na tłuszcz oraz dwa kółka transportowe PE ułatwiające przemieszczanie.

...