

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-2-palniki-5kw-yg-20007-yato-p-49343.html>

grill gazowy, 2 palniki, 5kw YG-20007 YATO

Cena brutto	387,40 zł
Cena netto	314,96 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-20007
Kod producenta	YG-20007
Kod EAN	5906083105944
Producent	YATO

Opis produktu

Grill gazowy YATO YG-20007 – dwupalnikowy model z emaliowanym rusztem

Przenośny grill gazowy wyposażony w dwa palniki o łącznej mocy 5 kW. Emaliowany ruszt o powierzchni 47 × 37 cm oraz dodatkowa kratka podgrzewająca zapewniają funkcjonalność podczas przygotowywania posiłków na świeżym powietrzu.

Liczba palników 2 główne palniki

Moc całkowita 5 kW (2×2,5 kW)

Powierzchnia grillowania 470 × 370 mm

Typ gazu Butan G30 / Propan G31

Charakterystyka grilla gazowego YATO YG-20007

Dwupalnikowy układ grzewczy 5 kW

Dwa niezależne palniki o mocy 2,5 kW każdy umożliwiają kontrolę temperatury w różnych strefach rusztu. Zużycie gazu wynosi 364 g/h przy ciśnieniu roboczym 37 mbar. Średnica dysz to 2×0,70 mm, co zapewnia stabilne spalanie mieszanki gazowej.

Emaliowany ruszt stalowy

Ruszt o wymiarach 47 × 37 cm pokryty porcelanową emalią ułatwia czyszczenie i zapobiega przywieraniu produktów. Emaliowana powierzchnia jest odporna na wysokie temperatury i nie reaguje z kwasami zawartymi w marinowanych produktach.

Kratka podgrzewająca 40 × 13 cm

Dodatkowa powierzchnia robocza umieszczona nad głównym rusztem służy do utrzymywania ciepła gotowych potraw lub powolnego podgrzewania bułek i warzyw. Kratka wykorzystuje ciepło unoszące się z palników głównych.

Pokrywa z wbudowanym termometrem

Zamknięta pokrywa tworzy komorę grillową, która utrzymuje stałą temperaturę i umożliwia pieczenie metodą konwekcyjną. Termometr wskazuje temperaturę wewnętrzną bez konieczności otwierania pokrywy, co zmniejsza straty ciepła.

Specyfikacja techniczna

Model	YG-20007
Marka	YATO
Typ grilla	Gazowy przenośny
Liczba palników głównych	2
Moc palników	5 kW (2×2,5 kW)
Rodzaj gazu	Butan G30, Propan G31
Typ pojemnika gazowego	EN 498: I3B/P(37)
Ciśnienie robocze	37 mbar
Zużycie gazu	364 g/h
Średnica dysz	2×0,70 mm
Wymiary rusztu głównego	470 × 370 mm
Materiał rusztu	Stal emaliowana
Kratka podgrzewająca	Tak (400 × 130 mm)
Termometr w pokrywie	Tak
Wymiary grilla	1005 × 490 × 924 mm
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Kolor	Czarny
Kółka transportowe	2 szt. (PE)
Półki boczne	Tak (340×340 mm, 2×250×405 mm)
Uchwyty boczne	Tak
Masa	11,98 kg

Zastosowanie grilla gazowego

- Grillowanie mięs, ryb i warzyw na emaliowanym ruszcie
- Pieczenie metodą pośrednią w zamkniętej komorze z kontrolą temperatury
- Podgrzewanie pieczywa i dodatków na górnej kratce
- Przygotowywanie posiłków w ogrodzie, na tarasie lub działce
- Catering plenerowy i imprezy rodzinne
- Wykorzystanie w campingach i podczas wyjazdów rekreacyjnych

Konstrukcja i elementy funkcjonalne

Grill YATO YG-20007 posiada stalową miskę odporną na wysokie temperatury oraz wyprofilowane osłony palników z wycięciami pełniącymi funkcję aromatyzatorów. Tłuszcz spływający z produktów zbierany jest w pojemniku, który można wyjąć i umyć. Półki boczne o wymiarach 34 x 34 cm i 2 x 25 x 40,5 cm wyposażone są w wieszaki na akcesoria grillowe.

Konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo oraz elementów emaliowanych i nierdzewnych, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Dwa kółka z polietylenu ułatwiają przemieszczanie grilla. Całkowita masa 11,98 kg pozwala na stabilne ustawienie przy jednoczesnej możliwości łatwego transportu.

Informacje dotyczące instalacji gazowej

Reduktor oraz wąż gazowy nie są dołączone do zestawu. Przed pierwszym użyciem należy dokupić reduktor dostosowany do ciśnienia 37 mbar oraz wąż zgodny z normą dla butanu G30 lub propanu G31. Grill wymaga podłączenia do butli gazowej typu EN 498: I3B/P(37).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń gazowych oraz przeprowadzić rozpalenie testowe. Emaliowany ruszt wymaga minimalnej konserwacji – wystarczy czyszczenie szczotką po ostygnięciu. Pojemnik na tłuszcz należy opróżniać regularnie, aby zapobiec zapaleniu resztek tłuszczu.

Grill dostarczany jest w kartonie z panelami i pokrywą zamontowanymi fabrycznie. Montaż wymaga połączenia elementów konstrukcyjnych zgodnie z instrukcją. Powierzchnie malowane proszkowo należy chronić przed zarysowaniami podczas transportu i składowania.

Produkty powiązane

Do grilla YATO YG-20007 zaleca się dokupienie: reduktora gazowego 37 mbar, węża gazowego zgodnego z normą EN, pokrowca ochronnego dostosowanego do wymiarów 100,5 x 49 x 92,4 cm oraz zestawu narzędzi grillowych z wieszakami pasującymi do bocznych półek.