



## Grill gazowy 2+1, 8kw 99645 LUND

Cena brutto	<b>475,09 zł</b>
Cena netto	<b>386,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>99645</b>
Kod producenta	<b>99645</b>
Kod EAN	<b>5906083063398</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill gazowy LUND 99645 2+1 palniki 8kW

Grill gazowy LUND 99645 to kompaktowe urządzenie z trzema palnikami o łącznej mocy 8kW. Model wyposażony w zapalnik piezoelektryczny, termometr w pokrywie oraz system dwóch głównych palników i jednego bocznego umożliwi grillowanie oraz podgrzewanie potraw.

Moc całkowita 8 kW

Palniki 2+1 (stal nierdzewna)

Powierzchnia grillowania 48,5 × 37,5 cm

Waga 14,3 kg

### Charakterystyka grilla gazowego LUND 99645

#### System palników 2+1 o mocy 8kW

Dwa główne palniki ze stali nierdzewnej (2,75kW każdy) zapewniają równomierne nagrzewanie powierzchni grillowania. Boczny palnik o mocy 2,5kW służy do podgrzewania sosów, warzyw lub utrzymywania temperatury gotowych potraw. Łączna moc 8kW pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej.

#### Zapalnik piezoelektryczny

Zintegrowany zapalnik piezoelektryczny umożliwia uruchomienie palników bez użycia zapalek czy zapalniczki. Mechanizm generuje iskrę elektryczną poprzez naciśnięcie przycisku, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę obsługi grilla gazowego.

### **Powierzchnia grillowania 48,5 × 37,5 cm**

Ruszt o wymiarach 48,5 × 37,5 cm (około 1820 cm<sup>2</sup>) wykonany ze stali pokrytej czarną emalią zapewnia miejsce na przygotowanie posiłków dla 4-6 osób. Emaliowana powierzchnia ułatwia czyszczenie i zwiększa odporność na korozję. Dodatkowy ruszt do podgrzewania utrzymuje temperaturę gotowych dań.

### **Termometr w pokrywie i mobilność**

Wbudowany termometr w pokrywie pozwala na kontrolę temperatury wewnątrz komory grillowej bez konieczności otwierania pokrywy. Kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie grilla o wadze 14,3 kg. Szafka dolna i półka boczna zapewniają miejsce na butlę gazową i akcesoria.

## Specyfikacja techniczna

Model	LUND 99645
Moc całkowita	8 kW
Liczba palników	2+1 (dwa główne + jeden boczny)
Moc palników głównych	2 × 2,75 kW
Moc palnika bocznego	2,5 kW
Materiał palników	Stal nierdzewna
Powierzchnia grillowania	48,5 × 37,5 cm
Materiał rusztu	Stal pokryta czarną emalią
Ruszt do podgrzewania	Tak
Zapalnik	Piezoelektryczny
Termometr w pokrywie	Tak
Półka boczna	Tak
Szafka dolna	Tak
Kółka transportowe	Tak
Wymiary grilla	91,3 × 46 × 102 cm
Waga	14,3 kg

## Zastosowanie grilla gazowego

- Grillowanie mięs (steaki, burgers, kiełbaski) przy użyciu głównych palników
- Przygotowanie ryb i owoców morza wymagających precyzyjnej kontroli temperatury
- Grillowanie warzyw i grzybów na emaliowanym ruszcie

- 
- Podgrzewanie sosów i dodatków na bocznym palniku
  - Utrzymywanie temperatury gotowych potraw na ruszcie do podgrzewania
  - Grillowanie dla rodziny (4-6 osób) podczas spotkań w ogrodzie
  - Przygotowanie posiłków na tarasie lub balkonie (przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa)
  - Sezonowe grillowanie od wiosny do jesieni

## Użytkowanie i konserwacja grilla gazowego

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy podłączyć butlę gazową (zazwyczaj propan-butan) za pomocą odpowiedniego reduktora i węża. Sprawdzić szczelność połączeń wodą z mydłem. Grill wymaga wstępnego wypalenia przez około 15 minut przy maksymalnej mocy w celu usunięcia zabezpieczeń fabrycznych.

### Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu ruszt należy oczyścić szczotką drucianą po nagraniu grilla przez kilka minut. Emaliowana powierzchnia ułatwia usuwanie resztek jedzenia. Tłuszcz gromadzi się w specjalnej tacce pod rusztem, którą należy regularnie opróżniać. Palniki ze stali nierdzewnej wymagają okresowej kontroli drożności otworów.

### Kontrola temperatury

Termometr w pokrywie pozwala na monitorowanie temperatury bez otwierania pokrywy, co zapobiega utracie ciepła. Temperatura robocza zazwyczaj mieści się w zakresie 150-250°C. Pokręta regulacji przepływu gazu umożliwiają precyzyjne dostosowanie mocy każdego palnika do rodzaju przygotowywanego posiłku.

### Produkty powiązane

Do grilla gazowego LUND 99645 zaleca się: butlę gazową propan-butan 11kg, reduktor ciśnienia z wężem gazowym, szczotkę drucianą do czyszczenia rusztu, pokrowiec ochronny dostosowany do wymiarów 91,3 x 46 x 102 cm, termometr kuchenny do kontroli temperatury mięsa.