

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-31-11-6kw-99646-lund-p-25344.html>

## Grill gazowy 3+1, 11,6kw 99646 LUND

Cena brutto	<b>511,31 zł</b>
Cena netto	<b>415,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>99646</b>
Kod producenta	<b>99646</b>
Kod EAN	<b>5906083063428</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill gazowy Lund 99646 3+1, 11,6 kW

Czteropalnikowy grill gazowy z chromowanym rusztem i palnikiem bocznym. Wyposażony w termometr w pokrywie, zapalnik w pokrętle oraz półki boczne z zamykaną szafką.

Moc całkowita 11,6 kW

Powierzchnia grillowania 47,5 × 38 cm

Liczba palników 3 główne + 1 boczny

Waga 19,2 kg

### Charakterystyka grilla gazowego Lund 99646

#### Moc 11,6 kW w układzie 3+1

Trzy palniki główne po 2,8 kW zapewniają równomierne nagrzewanie powierzchni grillowania, podczas gdy palnik boczny 3,2 kW umożliwia przygotowanie sosów, zup lub podgrzanie dodatków. Łączna moc 11,6 kW pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej i utrzymanie stabilnych warunków grillowania.

#### Chromowany ruszt 47,5 × 38 cm

Powierzchnia grillowania o wymiarach 47,5 × 38 cm (około 1805 cm<sup>2</sup>) wystarcza do jednoczesnego przygotowania potraw dla 4-6 osób. Chromowany ruszt charakteryzuje się odpornością na korozję, równomiernym rozprawdaniem ciepła i łatwością czyszczenia po zakończeniu grillowania.

### Termometr w pokrywie i zapalnik w pokrętle

Wbudowany termometr umożliwia kontrolę temperatury wewnątrz komory grillowej bez konieczności otwierania pokrywy, co zapobiega utracie ciepła. Zapalnik piezoelektryczny zintegrowany z pokrętle pozwala na szybkie uruchomienie palników bez użycia zapalek lub zapalniczki.

### Mobilna konstrukcja z półkami bocznymi

Dwa kółka ułatwiają przemieszczanie grilla o wadze 19,2 kg po tarasie lub w obrębie ogrodu. Półki boczne poszerzają przestrzeń roboczą, a zamykana szafka w dolnej części konstrukcji służy do przechowywania butli gazowej lub akcesoriów grillowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund 99646
Wymiary grilla	106 × 52,8 × 101,6 cm
Powierzchnia grzewcza	47,5 × 38 cm
Moc całkowita	11,6 kW
Moc palników głównych	3 × 2,8 kW
Moc palnika bocznego	3,2 kW
Liczba palników	3 główne + 1 boczny
Materiał rusztu	Chromowany
Termometr w pokrywie	Tak
Zapalnik	Piezoelektryczny w pokrętle
Półki boczne	Tak
Szafka dolna	Zamykana
Kółka transportowe	2 szt.
Waga	19,2 kg

## Zastosowanie grilla gazowego

- Grillowanie steków, kotletów, kiełbas i innych mięs na chromowanym ruszcie głównym
- Przygotowanie ryb i owoców morza z zachowaniem delikatnej tekstury
- Pieczenie warzyw, takich jak papryka, cukinia, bakłażan czy szparagi
- Podgrzewanie pieczywa, bułek do hamburgerów lub tortilli na powierzchni grillowej
- Gotowanie sosów, zup lub podgrzewanie garnków na palniku bocznym 3,2 kW

- 
- Grillowanie serów halloumi lub paneer bezpośrednio na ruszcie
  - Organizacja spotkań rodzinnych i towarzyskich na tarasie lub w ogrodzie
  - Sezonowe grillowanie na balkonie (z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa)

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy podłączyć butlę gazową zgodnie z instrukcją producenta i sprawdzić szczelność połączeń. Grill powinien być ustawiony na stabilnym, płaskim podłożu w odległości minimum 1 metra od ścian i łatwopalnych materiałów. Przed zapaleniem palników upewnij się, że pokrywa jest otwarta.

### Regulacja temperatury

Każdy z trzech palników głównych sterowany jest osobnym pokrętkiem, co pozwala na strefową kontrolę temperatury. Termometr w pokrywie pokazuje średnią temperaturę wewnątrz komory grillowej. Do grillowania bezpośredniego używaj wysokiej temperatury (powyżej 200°C), do pośredniego – niższej (150-180°C) z zamkniętą pokrywą.

### Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu, gdy grill jest jeszcze ciepły, wyczyść chromowany ruszt szczotką drucianą. Tacki ociekowe należy opróżniać regularnie. Zewnętrzne powierzchnie można czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem delikatnego detergentu. Palniki czyść co kilka użyci, sprawdzając drożność otworów wylotowych gazu. W okresie zimowym zaleca się przechowywanie grilla pod pokrowcem (dostępny jako model Lund 99760).

### Produkty powiązane

Do grilla Lund 99646 można dokupić pokrowiec ochronny Lund 99760, który zabezpiecza urządzenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Rozważ także zestaw narzędzi grillowych, szczotkę do czyszczenia rusztu oraz termometr bezdotykowy do precyzyjnego pomiaru temperatury potraw.

...