

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-31-stal-nierdzewna-12-8-kw-99651-lund-p-25350.html>

Grill gazowy 3+1 stal nierdzewna 12,8 kw 99651 LUND

Cena brutto	1 044,03 zł
Cena netto	848,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	99651
Kod producenta	99651
Kod EAN	5906083063466
Producent	Lund

Opis produktu

Grill gazowy 3+1 LUND 99651 - stal nierdzewna, moc 12,8 kW

Grill gazowy o konstrukcji 3+1 palników ze stali nierdzewnej S/S 430, wyposażony w żeliwny ruszt oraz dodatkowy palnik boczny. Powierzchnia grillowania 53 x 40 cm z kratką podgrzewającą, pokrywa z wbudowanym termometrem oraz zamykana szafka z półkami bocznymi.

Łączna moc palników 12,8 kW

Powierzchnia grillowania 53 x 40 cm

Materiał rusztu Żeliwo

Konfiguracja palników 3+1 (3 x 3,2 kW + boczny 3,2 kW)

Charakterystyka techniczna grilla gazowego LUND 99651

Konfiguracja palników 3+1

Trzy główne palniki ze stali nierdzewnej po 3,2 kW każdy zapewniają równomierne nagrzewanie powierzchni grillowania. Dodatkowy palnik boczny o mocy 3,2 kW umożliwia gotowanie w garnku lub na patelni równolegle z grillowaniem. Łączna moc 12,8 kW pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej.

Żeliwny ruszt grubości 5/11 mm

Ruszt wykonany z żeliwa, stopu żelaza z węglem powyżej 2,11%, charakteryzuje się doskonałą akumulacją ciepła i równomiernym rozprowadzaniem temperatury. Grubość 5/11 mm oraz masa 3,6 kg (2 x 1,8 kg) gwarantują długotrwałe utrzymanie temperatury oraz odporność na deformacje termiczne.

Stal nierdzewna S/S 430

Pokrywa, panel przedni i drzwiczki szafki wykonane ze stali ferrytycznej S/S 430 o podwyższonej zawartości chromu. Materiał ten zapewnia odporność korozyjną w warunkach atmosferycznych oraz łatwość konserwacji. Pozostałe elementy z malowanej proszkowo stali SPCC dla zwiększonej trwałości.

System kontroli temperatury

Wbudowany termometr w pokrywie oraz zapalnik umieszczony w pokrętle pozwalają na precyzyjną kontrolę procesu grillowania. Pokrywa z podwójną warstwą stali nierdzewnej zatrzymuje dym i ciepło, przyspieszając przygotowanie potraw i nadając im charakterystyczny aromat wędzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 99651
Kod EAN	5906083063466
Wymiary grilla (dł. x szer. x wys.)	126 x 46 x 107 cm
Powierzchnia grillowania	53 x 40 cm (2120 cm ²)
Kratka podgrzewająca	50,5 x 14,5 cm (emaliowana stal)
Wysokość rusztu	85,5 cm
Grubość rusztu	5 mm / 11 mm
Waga rusztu	3,6 kg (2 x 1,8 kg)
Liczba palników głównych	3 x 3,2 kW (stal nierdzewna)
Palnik boczny	1 x 3,2 kW (średnica 21 mm, stal nierdzewna + chrom)
Łączna moc	12,8 kW
Materiał rusztu	Żeliwo (>2,11% węgla)
Materiał pokrywy	Podwójna warstwa - stal nierdzewna S/S 430
Termometr	Tak (stal nierdzewna)
Wymiary szafki wewnętrzne	56 x 38 x 53 cm
Kółka transportowe	4 (2 obrotowe z hamulcem + 2 stałe)
Waga całkowita	29,1 kg
Kolor	Czarny z elementami ze stali nierdzewnej
Regulacja wysokości rusztu	Nie
Kompatybilność	Możliwość dokupienia żeliwnej płyty LUND 99659

Zastosowanie grilla gazowego 3+1

- Grillowanie mięs, warzyw i serów na żeliwnym ruszcie z równomiernym rozprawdaniem ciepła
- Przygotowywanie potraw w garnku lub na patelni przy użyciu bocznego palnika 3,2 kW
- Podgrzewanie bułek i pieczywa na emaliowanej kratce nad rusztem głównym
- Gotowanie sosów, zup i podgrzewanie napojów równoległe z grillowaniem
- Organizacja większych spotkań rodzinnych dzięki powierzchni grillowania 2120 cm²
- Grillowanie w warunkach wietrznych z wykorzystaniem pokrywy zatrzymującej ciepło
- Transport grilla po nierównym terenie dzięki systemowi 4 kółek z hamulcami

Konstrukcja i materiały wykonania

Stal nierdzewna S/S 430

Wysokogatunkowa stal ferrytyczna o zwiększonej zawartości chromu, zapewniająca podwyższoną odporność korozyjną w środowisku wilgotnym. Zastosowana w pokrywie, panelu przednim i drzwiczkach szafki. Charakteryzuje się odpornością na temperatury oraz łatwością konserwacji.

Żeliwo w ruszcie grillowym

Stop żelaza z węglem powyżej 2,11% gwarantuje lepsze parametry termiczne niż stal. Ruszt żeliwny równomiernie się nagrzewa, doskonale przewodzi temperaturę i długo utrzymuje ciepło po wyłączeniu palników. Materiał odporny na ścieranie i korozję termiczną.

Materiał BAKELITE w uchwytach

Uchwyt przedni wykonany ze stali nierdzewnej z elementami z bakelit - tworzywa charakteryzującego się niepalnością, nietopliwością oraz słabą przewodnością cieplną. Zapewnia bezpieczny chwyt nawet podczas długotrwałego grillowania w wysokich temperaturach.

Pozostałe elementy konstrukcji wykonane ze stali walcowanej na zimno SPCC, malowanej proszkowo na kolor czarny dla zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Wyprofilowane osłony palników (aromatyzery) ze stali SPCC pokrytej aluminium zapewniają równomierne rozprawdanie ciepła i odparowanie soku z potraw dla uzyskania charakterystycznego aromatu.

Użytkowanie i konserwacja

Płyta ściekowa na tłuszcz wykonana z ocynkowanej stali SPCC jest wysuwana, co ułatwia czyszczenie po grillowaniu. Pokrętła chromowane z czerwoną silikonową obwódką zapewniają pewny chwyt i precyzyjną regulację mocy palników. Zapalnik umieszczony bezpośrednio w pokrętle eliminuje potrzebę stosowania zapalek lub zapalniczek.

Półki boczne oraz zamykana szafka o wymiarach wewnętrznych 56 x 38 x 53 cm umożliwiają przechowywanie butli gazowej, przypraw i akcesoriów grillowych. System 4 kółek (2 obrotowe z hamulcem + 2 stałe) pozwala na łatwe przemieszczanie grilla o wadze 29,1 kg, także po nierównym terenie.

Wymagane akcesoria