

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-gazowy-41-stal-nierdzewna-14-2kw-yg-20019-yato-p-49167.html>

grill gazowy 4+1 stal nierdzewna 14,2kW YG-20019 YATO

Cena brutto	1 110,30 zł
Cena netto	902,68 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YG-20019
Kod producenta	YG-20019
Kod EAN	5906083106002
Producent	YATO

Opis produktu

Grill gazowy YATO YG-20019 – 5-palnikowy grill ze stali nierdzewnej 14,2 kW

Przenośny grill gazowy z czterema palnikami głównymi i dodatkowym palnikiem bocznym, wyposażony w żeliwny ruszt o powierzchni 700×420 mm. Konstrukcja ze stali nierdzewnej S/S 430 zapewnia trwałość użytkowania na zewnątrz.

Łączna moc palników 14,2 kW

Konfiguracja palników 4+1 (4×3 kW + 2,2 kW)

Powierzchnia rusztu 700×420 mm

Materiał rusztu Żeliwo

Charakterystyka grilla gazowego YATO YG-20019

Żeliwny ruszt o powierzchni 2940 cm²

Ruszt z żeliwa o wymiarach 700×420 mm i grubości 7,5-13 mm zapewnia równomierny rozkład ciepła i dłuższe utrzymanie temperatury. Żeliwo przewodzi ciepło lepiej niż stal, co przekłada się na bardziej równomierne wypieczenie potraw. Trzy ruszty umożliwiają jednoczesne przygotowanie większej ilości potraw na różnych wysokościach.

Moc 14,2 kW w konfiguracji 4+1 palników

Cztery palniki główne o mocy 3 kW każdy zapewniają łączną moc 12 kW dla głównej powierzchni grillowania. Dodatkowy palnik boczny 2,2 kW umożliwia podgrzewanie sosów lub gotowanie w garnku bez zajmowania głównej powierzchni grilla. Średnie spalanie gazu wynosi 1032 g/h.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej S/S 430

Kluczowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 430 zapewniają odporność na korozję w warunkach zewnętrznych. Stal S/S 430 zawiera 16-18% chromu, co chroni przed rdzą podczas kontaktu z wilgocią. Elementy malowane proszkowo dodatkowo zwiększają trwałość konstrukcji.

Termometr w pokrywie i kratka podgrzewająca

Wbudowany termometr pozwala monitorować temperaturę wewnątrz grilla bez otwierania pokrywy, co zapobiega utracie ciepła. Kratka podgrzewająca o wymiarach 700×420 mm umożliwia utrzymanie ciepła gotowych potraw lub delikatne podgrzewanie bułek i warzyw.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YG-20019
Typ grilla	Gazowy przenośny
Łączna moc	14,2 kW (4×3 kW + 2,2 kW)
Liczba palników	5 (4 główne + 1 boczny)
Rodzaj gazu	Butan G30, propan G31
Ciśnienie robocze	37 mbar
Średnie zużycie gazu	1032 g/h
Typ pojemnika	EN 498: I3B/P(37)
Średnica dysz	4×0,76 mm + 1×0,7 mm
Wymiary rusztu żeliwnego	700×420 mm
Grubość rusztu	7,5-13 mm
Liczba rusztów	3
Kratka podgrzewająca	Tak, 700×420 mm
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna S/S 430, stal malowana proszkowo
Termometr w pokrywie	Tak
Wymiary grilla	1330×570×1120 mm
Wymiary szafki	690×425×550/560 mm
Kółka transportowe	4 obrotowe z hamulcem
Wysuwana taca na tłuszcz	Tak
Półki boczne	Tak

Kieszka na butlę gazow	Tak, w szafce
Masa	36 kg
Kolor	Srebrno-czarny

Zastosowanie grilla gazowego

- Grillowanie mis, warzyw i ryb na spotkaniach rodzinnych i imprezach ogrodowych
- Przygotowywanie potraw na tarasach, w ogrodach i na dziakach rekreacyjnych
- Jednoczesne grillowanie rznych potraw na trzech poziomach rusztw
- Gotowanie i podgrzewanie sosw na bocznym palniku podczas grillowania
- Utrzymywanie ciepa gotowych potraw na kratce podgrzewajcej
- Organizacja eventw cateringowych wymagajcych mobilnego rda ciepa
- Grillowanie dla wikszych grup dziki powierzchni roboczej 2940 cm²

Użytkowanie i konserwacja

Grill gazowy YATO YG-20019 przeznaczony jest wycznie do uytku na zewntrz w dobrze wentylowanych miejscach. Przed pierwszym uyciem naley zapozna si z instrukcj obsugi i sprawdzi szczelnoc poczeni gazowych wod z mydem.

Podczenie butli gazowej

Grill wsppracuje z butlami z butanem G30 lub propanem G31 przy cinieniu roboczym 37 mbar. Wymagany reduktor gazowy z wzem naley dokupi osobno (zalecane produkty marki Vorel). Butla umieszczana jest w zamykanej szafce o wymiarach 690x425x550/560 mm.

Czyszczenie i konserwacja

eliwne ruszty wymagaj regularnego czyszczenia szcztk drucian po ostygniciu. Wysuwana taca na tuszcz uatwia usuwanie pozostaoci po grillowaniu. Elementy ze stali nierdzewnej naley czyci wilgotn szmatk z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyprofilowane osony palnika chroni mechanizm przed zanieczyszczeniami.

Transport i przechowywanie

Cztery obrotowe kłki z hamulcem umoliwiaj łtwe przemieszczanie grilla o masie 36 kg. Na okres nieuytkowania zaleca si zabezpieczenie grilla pokrowcem (dostpny model YATO YG-20050). Grill dostarczany jest w kartonie z częciowo zmontowanymi panelami i pokryw.

Produkty powizane i akcesoria

Reduktor gazowy z wzem marki Vorel – niezbdny do podczenia butli gazowej. Pokrowiec ochronny YATO YG-20050 –

zabezpiecza grill przed warunkami atmosferycznymi. Dwustronna płyta grillowa YG-20020 – rozszerza możliwości przygotowywania potraw.
