

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-wiszacy-na-trojnoju-ruszt-46cm-99903-lund-p-48984.html>

## grill wiszący na trójnoju, ruszt 46cm 99903 LUND

Cena brutto	<b>108,79 zł</b>
Cena netto	<b>88,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>99903</b>
Kod producenta	<b>99903</b>
Kod EAN	<b>5906083093227</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill wiszący na trójnoju Lund 99903 – ruszt chromowany 46 cm

Przenośny grill węglowy z systemem regulacji wysokości rusztu, przeznaczony do grillowania w plenerze. Konstrukcja na trójnoju zapewnia stabilność na nierównym terenie, a emaliowane palenisko o średnicy 52 cm umożliwia przygotowanie posiłków dla kilku osób.

Średnica rusztu 46 cm

Średnica paleniska 52 cm

Wysokość regulacji 30-67 cm

Masa 5,2 kg

### Charakterystyka grilla wiszącego Lund 99903

#### Regulacja wysokości rusztu 30-67 cm

Mechanizm pozwala precyzyjnie kontrolować odległość rusztu od żaru. Wyższa pozycja (67 cm) sprawdza się przy delikatnych produktach wymagających łagodnego podgrzewania, niższa (30 cm) przy intensywnym opiekaniu mięsa. Zakres 37 cm umożliwia dostosowanie temperatury grillowania bez zmiany ilości węgla.

### Chromowany ruszt z rantem bocznym

Ruszt stalowy o grubości 3 mm z powłoką chromowaną zwiększa odporność na korozję i ułatwia czyszczenie po grillowaniu. Boczny rant o wysokości kilku milimetrów zapobiega zsuwaniu się produktów poza powierzchnię rusztu, co ma znaczenie przy grillowaniu warzyw czy mniejszych kawałków mięsa.

### Emaliowane palenisko o głębokości 8 cm

Powłoka emaliowana chroni blachę stalową (grubość 0,8 mm) przed wysoką temperaturą i wpływem warunków atmosferycznych. Głębokość 8 cm przy średnicy 52 cm pozwala na umieszczenie warstwy węgla drzewnego wystarczającej do utrzymania żaru przez 1,5-2 godziny grillowania.

### Konstrukcja trójnożna z metalową obręczą

Trzy nogi rozmieszczone pod kątem 120° zapewniają stabilność na trawiastych i kamienistych powierzchniach. Metalowa obręcz łącząca nogi u dołu ogranicza rozchylenie się konstrukcji pod obciążeniem i zwiększa sztywność całego grilla. Masa 5,2 kg umożliwia przenoszenie bez dodatkowych narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund 99903
Typ grilla	Węglowy przenośny
Wymiary całkowite	152 × 80 × 80 cm
Średnica rusztu	46 cm
Grubość rusztu	3 mm
Materiał rusztu	Stal chromowana
Średnica paleniska	52 cm
Głębokość paleniska	8 cm
Wysokość paleniska (regulacja)	30-67 cm
Materiał paleniska	Stal emaliowana
Grubość blachy paleniska	0,8 mm
Materiał konstrukcji	Stal malowana proszkowo
Kolor	Czarny
Masa	5,2 kg
Normy bezpieczeństwa	EN 1860-1:2013 + A1:2017, raport LFGB

## Zastosowanie grilla wiszącego

- Grillowanie w ogrodzie, na działce lub campingu bez potrzeby montażu stałego paleniska
- Imprezy plenerowe i pikniki w miejscach bez infrastruktury grillowej

- 
- Biwaki i wyjazdy survivalowe – niska masa 5,2 kg ułatwia transport
  - Przygotowywanie posiłków na nierównym terenie dzięki stabilnej konstrukcji trójnożnej
  - Grillowanie produktów wymagających różnej temperatury przez zmianę wysokości rusztu
  - Użytkowanie sezonowe z możliwością łatwego przechowywania po sezonie

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do grillowania

Przed pierwszym użyciem należy wypalić grill przez 30 minut bez produktów spożywczych, aby usunąć pozostałości produkcyjne. Ruszt chromowany wymaga jedynie wstępnego nagrzania – nie ma potrzeby dodatkowego natłuszczenia powierzchni.

Grill należy ustawiać na niepalnym podłożu w odległości minimum 2 metrów od materiałów łatwopalnych. Okrągła przesłona na dnie paleniska chroni powierzchnię pod grillem przed bezpośrednim kontaktem z gorącym metalem, jednak nie eliminuje całkowicie przenoszenia ciepła.

Regulację wysokości rusztu przeprowadza się po wygaszeniu lub znacznym zmniejszeniu intensywności żaru. Mechanizm zawieszenia pozwala na płynną zmianę pozycji bez konieczności zdejmowania rusztu z produktami.

### Zasady bezpieczeństwa zgodne z EN 1860-1:2013 + A1:2017

Zabronione jest używanie spirytusu, benzyny lub innych łatwopalnych cieczy do rozpalania węgla. Należy stosować wyłącznie podpałki stałe lub ekologiczne środki do rozpalania przeznaczone do grilli węglowych. Grill musi być nadzorowany przez cały czas użytkowania.

Po zakończeniu grillowania ruszt chromowany należy oczyścić szczotką drucianą po ostygnięciu do temperatury umożliwiającej bezpieczną manipulację. Emaliowane palenisko czyści się po całkowitym wygaszeniu żaru – wystarczy usunąć popiół i przetrzeć wilgotną szmatką.

Przechowywanie grilla w suchym pomieszczeniu lub pod zadaszeniem wydłuża trwałość powłoki proszkowej na elementach stalowych. Chromowany ruszt można przechowywać oddzielnie po dokładnym osuszeniu, co zapobiega powstawaniu rdzy w miejscach mikropęknięć powłoki.

### Informacje dodatkowe

Grill Lund 99903 posiada certyfikat zgodności z europejską normą EN 1860-1:2013 + A1:2017 dotyczącą urządzeń do grillowania na paliwo stałe oraz raport LFGB potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością. Producent Lund specjalizuje się w sprzęcie do grillowania i akcesoriach ogrodowych.

...