

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/groty-do-wkretarki-10szt-ph2x25mm-65630-vorel-p-3725.html>

Groty do wkretarki 10szt. ph2x25mm 65630 VOREL

Cena brutto	3,66 zł
Cena netto	2,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65630
Kod producenta	65630
Kod EAN	5906083656309
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	PH2
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkretakowej	PH2
Jednostka	OPA
Materiał	CrV, CrV50BV30, CrV6150
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Groty do wkretarki PH2 25mm VOREL 65630 - zestaw 10 sztuk

Groty wkretakowe Phillips PH2 o długości 25mm stanowią podstawowe wyposażenie warsztatowe do montażu i demontażu śrub krzyżowych. Zestaw zawiera 10 identycznych końcówek z uchwytem 1/4 cala, kompatybilnych z większością wkretarek akumulatorowych i bitowych.

Typ grotu Phillips PH2

Długość robocza 25 mm

Ilość w zestawie 10 szt.

Model 65630

Charakterystyka grotów wkrętakowych Phillips PH2

Rozmiar PH2 - uniwersalne zastosowanie

Groty Phillips PH2 pasują do śrub krzyżowych średnicy 3,5-5mm, które stanowią około 70% wszystkich śrub używanych w budownictwie, meblarstwie i elektronice. Ten rozmiar jest standardem w większości prac montażowych.

Długość 25mm - kompaktowa konstrukcja

Groty o długości 25mm zapewniają wystarczający zasięg do standardowych prac przy zachowaniu dobrej kontroli nad narzędziem. Krótka konstrukcja zwiększa stabilność i precyzję podczas wkręcania w trudno dostępnych miejscach.

Zestaw 10 sztuk - zapas na intensywną pracę

Komplet zawiera dziesięć identycznych grotów, co eliminuje przestoje związane z zużyciem końcówki podczas wielogodzinnych prac montażowych. Pozwala na rotację grotów w trakcie intensywnego użytkowania.

Chwyt 1/4 cala - standard kompatybilności

Sześciokątny trzpień 6,35mm (1/4") jest uniwersalnym standardem pasującym do uchwytów szybkozłącznych w wkrętarkach akumulatorowych, bitowych i adapterach magnetycznych dostępnych na rynku.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	VOREL 65630
Typ profilu	Phillips (PH)
Rozmiar grotu	PH2
Długość grotu	25 mm
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Materiał	Stal narzędziowa
Producent	VOREL

Zastosowanie grotów Phillips PH2

- Montaż płyt gipsowo-kartonowych na profilach metalowych

-
- Składanie mebli płytowych i systemów modułowych
 - Instalacja osprzętu elektrycznego - gniazdka, włączniki, puszki
 - Prace przy instalacjach sanitarnych - mocowanie uchwytów i rozet
 - Montaż okuć meblowych, zawiasów i prowadnic szuflad
 - Instalacja listew podłogowych i wykończeniowych
 - Montaż sprzętu AGD i RTV
 - Prace serwisowe przy urządzeniach elektronicznych

Jak sprawdzić kompatybilność śruby z grotem PH2

Grot PH2 jest przeznaczony do śrub z łbem krzyżowym Phillips o średnicy 3,5-5mm. Sprawdź, czy grot wpasowuje się w całą głębokość rowka bez luzu - zbyt mały grot (PH1) będzie się obracał, a zbyt duży (PH3) nie wejdzie na pełną głębokość. Poprawnie dobrany grot przylega do wszystkich czterech ramion rowka krzyżowego.

Użytkowanie i konserwacja

Groty wkrętakowe wymagają prawidłowego użytkowania, aby zachować sprawność przez dłuższy czas. Podczas pracy należy dociskać wkrętarce prostopadle do śruby z odpowiednią siłą - zbyt słaby docisk powoduje wyślizgiwanie i uszkodzenie rowków grotu.

Ustawienie odpowiedniego momentu obrotowego w wkrętarce zapobiega przeciążeniu grotu. Dla śrub montowanych w drewnie moment powinien wynosić 5-8 Nm, w metalowych profilach 8-12 Nm. Należy regularnie sprawdzać stan końcówki - zaokrąglone lub wyszczerbione ramiona grotu powodują wyślizgiwanie i uszkodzenie śrub.

Po zakończeniu pracy groty należy oczyścić z pyłu i wiórów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Przy intensywnym użytkowaniu warto rotować groty z zestawu, aby równomiernie rozłożyć zużycie.

Produkty uzupełniające

Do pracy z grotami wkrętakowymi przydatne są: adapter magnetyczny wydłużający zasięg, uchwyt bitowy z grzechotką do prac ręcznych, organizer na bity zapewniający porządek w warsztacie oraz zestaw grotów w innych rozmiarach (PH1, PH3) do prac przy różnych typach śrub.