

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/groty-do-wkretarki-10szt-ph2x50mm-65640-vorel-p-3751.html>

Groty do wkrętarci 10szt. ph2x50mm 65640 VOREL

Cena brutto	5,33 zł
Cena netto	4,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	65640
Kod producenta	65640
Kod EAN	5906083656408
Producent	Vorel
Jednostka	OPA
Materiał	CrV, CrV50BV30, CrV6150
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	PH2
Długość [mm]	50
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH2

Opis produktu

Groty do wkrętarci PH2 50mm VOREL 65640 – zestaw 10 sztuk

Zestaw wymiennych końcówek wkrętakowych z profilem Phillips PH2 o długości 50 mm. Przeznaczony do pracy z wkrętarcami akumulatorowymi i elektrycznymi przy montażu wkrętów krzyżowych w różnych materiałach.

Typ profilu PH2 (Phillips)

Długość grotu 50 mm

Ilość w zestawie 10 sztuk

Producent VOREL

Charakterystyka grotów wkrętakowych PH2

Profil Phillips PH2

Oznaczenie PH2 określa rozmiar profilu krzyżowego Phillips – jest to najpopularniejszy standard stosowany w wkrętach montażowych. Rozmiar PH2 odpowiada średnicy wkrętów od 3 do 5 mm, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w większości prac montażowych.

Długość 50 mm

Wydłużona końcówka umożliwia pracę w głębszych gniazdach montażowych i trudnodostępnych miejscach, gdzie standardowe grotty 25 mm są niewystarczające. Długość 50 mm zapewnia lepszą stabilność podczas wkręcania i większą kontrolę nad narzędziem.

Zestaw 10 sztuk

Większa ilość grotów w zestawie zapewnia ciągłość pracy w przypadku zużycia lub uszkodzenia końcówki. Zestaw rezerwowy pozwala na natychmiastową wymianę bez przerywania pracy, co jest istotne przy intensywnym użytkowaniu.

Kompatybilność z wkrętarkami

Grotty wyposażone w standardowy chwyt sześciokątny 1/4" pasują do wszystkich popularnych wkrętarek akumulatorowych, elektrycznych i uchwytów magnetycznych. Nie wymagają dodatkowych adapterów ani specjalnych uchwytów.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 65640
Typ profilu	PH2 (Phillips)
Długość grota	50 mm
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4"
Ilość w zestawie	10 sztuk
Producent	VOREL
Przeznaczenie	Wkręty krzyżowe Phillips

Zastosowanie grotów PH2 50mm

- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Instalacje elektryczne – montaż puszek, listew i osprzętu
- Prace przy zabudowie płyt kartonowo-gipsowych

-
- Montaż osprzętu okiennego i drzwiowego
 - Instalacja elementów wykończeniowych i dekoracyjnych
 - Prace przy montażu urządzeń AGD i RTV
 - Składanie konstrukcji drewnianych i metalowych
 - Naprawy i konserwacja sprzętu domowego

Jak sprawdzić kompatybilność grotu z wkrętem

Grot PH2 pasuje do wkrętów oznaczonych symbolem PH2 lub do wkrętów o średnicy trzpienia 3-5 mm. Prawidłowo dobrany grot wchodzi w rowki wkręta bez luzu i wypełnia je całkowicie. Zbyt mały grot będzie się obracał w rowkach, a zbyt duży nie wejdzie na odpowiednią głębokość.

Użytkowanie i konserwacja

Groty wkrętakowe należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia krawędzi roboczych. Uszkodzone lub zaokrąglone końcówki mogą powodować wyslizgiwanie się z rowków wkręta, co prowadzi do uszkodzenia zarówno grotu, jak i łba wkręta. Zaleca się wymianę grotu po zauważeniu pierwszych oznak zużycia.

Podczas pracy należy ustawiać wkrętarkę prostopadle do powierzchni wkręta i wywierać odpowiedni docisk. Zbyt mały nacisk powoduje wyslizgiwanie, a zbyt duży może prowadzić do złamania grotu. W przypadku oporów nie należy zwiększać momentu obrotowego – lepiej sprawdzić, czy grot nie jest zużyty.

Groty należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z pyłu i zanieczyszczeń, co wydłuży ich żywotność. Unikać kontaktu z substancjami korodującymi.

Produkty powiązane

Do pracy z grotami PH2 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg, zestawy grotów z innymi profilami (PZ, TX, płaskie), adaptory kątowe do pracy w trudnodostępnych miejscach oraz futerały organizujące przechowywanie końcówek wkrętakowych.