

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/groty-do-wkretarki-ph1x25-10-szt-yt-04742-yato-p-2646.html>

Groty do wkretarki ph1x25 10 szt YT-04742 YATO

Cena brutto	4,98 zł
Cena netto	4,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-04742
Kod producenta	YT-04742
Kod EAN	5906083047428
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkretakowej	PH1
Rozmiar [mm]	PH1
Długość [mm]	25

Opis produktu

Groty do wkretarki PH1x25 10 szt. YT-04742 YATO

Zestaw dziesięciu grotów krzyżowych PH1 o długości 25 mm, wykonanych ze stali narzędziowej S2. Końcówki z frezowanym profilem i powłoką antykorozyjną, zaprojektowane do intensywnej pracy z wkretarkami akumulatorowymi i pneumatycznymi.

Typ grota PH1 (Phillips)

Długość 25 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka grotów wkręтакowych YATO

Stal S2 odkuwana na zimno

Materiał charakteryzujący się twardością 58-62 HRC, zapewniający odporność na skręcanie i ścieranie. Proces kucia na zimno zwiększa wytrzymałość struktury, eliminując mikropęknięcia występujące w stalach konwencjonalnych.

Frezowany profil krzyżowy

Precyzyjne wykończenie rowków metodą frezowania zapewnia dokładne dopasowanie do śrub Phillips. Eliminuje luz w gnieździe, co przekłada się na pełne przeniesienie momentu obrotowego bez uszkodzenia łba śruby.

Technologia NON SLIP SYSTEM

Specjalna geometria końcówki redukująca zjawisko wyskakiwania grota z gniazda śruby podczas pracy. System zwiększa docisk w osi wkręcania, co jest szczególnie istotne przy dużych prędkościach obrotowych wkrętaski.

Powłoka antykorozyjna

Matowe wykończenie piaskowane chroni przed utlenianiem i przedłuża żywotność grotów w warunkach wilgotnych. Powierzchnia zapobiega odbiciom świetlnym, ułatwiając precyzyjne pozycjonowanie końcówki.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-04742
Marka	YATO
Typ grota	PH1 (Phillips nr 1)
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Stal narzędziowa S2 (odkuwana na zimno)
Wykończenie powierzchni	Piaskowane, powłoka antykorozyjna
Technologia	NON SLIP SYSTEM
Ilość w opakowaniu	10 sztuk
Typ chwytu	Standardowy 1/4" hex

Rozmiar PH1 - dla jakich śrub?

Groty PH1 przeznaczone są do śrub Phillips o średnicy od 2,0 mm do 3,0 mm. Stosowane głównie w montażu elektroniki, AGD, mebli oraz drobnych elementów metalowych. Sprawdzają się przy wkrętach samogwintujących do drewna o średnicy 2,5-3,5 mm.

Zastosowanie grotów PH1x25

- Montaż mebli i osprzętu meblowego (zawiasy, prowadnice, uchwyty)
- Prace instalacyjne w elektryce (puszki, listwy, osprzęt)
- Naprawa i serwis sprzętu AGD i RTV
- Montaż opraw oświetleniowych i gniazdek elektrycznych
- Prace wykończeniowe w budownictwie (listwy, rolety, karnisze)
- Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych (obejmy, uchwyty rur)
- Prace warsztatowe przy naprawie drobnego sprzętu
- Montaż elementów wyposażenia wnętrz

Użytkowanie i konserwacja

Groty PH1 współpracują ze wszystkimi wkrętarkami akumulatorowymi i pneumatycznymi wyposażonymi w uchwyt 1/4" hex. Zalecane maksymalne obroty to 3000 rpm dla wkrętarek akumulatorowych i 2500 rpm dla pneumatycznych.

Podczas pracy należy stosować odpowiedni docisk osiowy - zbyt mały powoduje wyślizgiwanie grota, zbyt duży może uszkodzić łeb śruby. W przypadku wkręcania w twarde materiały warto zastosować funkcję wiercenia udarowego lub wcześniej przewiercić otwór prowadzący.

Przedłużanie żywotności grotów

Po zakończeniu pracy warto oczyścić groty z kurzu i wiórów sprężonym powietrzem. W przypadku kontaktu z wilgocią należy osuszyć końcówki i zabezpieczyć preparatem konserwacyjnym. Przechowywanie w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub organizerze na narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy zaleca się posiadanie także grotów PH2 (do śrub 3,0-5,0 mm) oraz zestawu grotów płaskich. Przydatnym uzupełnieniem są przedłużki magnetyczne 50-150 mm oraz uchwyty szybkococujące, ułatwiające pracę w trudno dostępnych miejscach.

...