

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/groty-obustronne-do-wkretarki-ph2x65-10-szt-yt-04812-yato-p-7861.html>

Groty obustronne do wkretarki ph2x65 10 szt / YT-04812 / YATO

Cena brutto	11,22 zł
Cena netto	9,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-04812
Kod producenta	YT-04812
Kod EAN	5906083048128
Producent	YATO
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA
Długość [mm]	65
Rodzaj końcówki wkretakowej	PH2
Rozmiar [mm]	PH2

Opis produktu

Groty obustronne do wkretarki PH2x65 YATO YT-04812

Zestaw 10 obustronnych grotów wkretakowych ze stali S2 z profilem Phillips PH2 i długością 65 mm. Groty odkuwane na zimno z powłoką antykorozyjną i technologią NON SLIP SYSTEM zapobiegającą wyślizgiwaniu z gniazda śruby.

Profil grota PH2 (Phillips)

Długość 65 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka grotów wkrętakowych

Stal S2 odkuwana na zimno

Groty wykonane metodą kucia na zimno ze stali narzędziowej S2 charakteryzują się twardością na poziomie 58-62 HRC. Proces odkuwania zapewnia zwartą strukturę materiału, co przekłada się na zwiększoną odporność na skręcanie i zużycie mechaniczne podczas intensywnej pracy.

Profil PH2 Phillips

Profil Phillips PH2 to najpopularniejszy rozmiar grotów krzyżakowych, kompatybilny z większością wkrętów stosowanych w montażu mebli, elektronice użytkowej i pracach budowlanych. Średnica gniazda śruby PH2 wynosi około 6 mm, co odpowiada wkrętom o średnicy trzpienia 3,5-5 mm.

Długość 65 mm

Długość 65 mm stanowi kompromis między zwartością a zasięgiem. Groty tej długości umożliwiają pracę w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach, zachowując stabilność podczas wkręcania. Konstrukcja obustronna podwaja żywotność każdego grotu.

Technologia NON SLIP SYSTEM

System NON SLIP polega na precyzyjnym frezowaniu profilu grotu, co zwiększa powierzchnię styku z gniazdem śruby. Rozwiązanie to redukuje ryzyko wyślizgiwania końcówki podczas przekazywania momentu obrotowego, co chroni zarówno grot, jak i łeb wkręta przed uszkodzeniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-04812
Typ profilu	PH2 (Phillips)
Długość grotu	65 mm
Materiał	Stal narzędziowa S2
Technologia produkcji	Odkuwanie na zimno
Powłoka ochronna	Antykorozyjna
Typ grotu	Obustronny
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie grotów PH2

- Montaż mebli płytowych i systemów przechowywania
- Instalacja sprzętu AGD i RTV w zabudowach
- Prace montażowe w branży elektronicznej i elektrycznej
- Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego
- Prace serwisowe przy urządzeniach mechanicznych
- Drobne naprawy i prace konserwacyjne w gospodarstwie domowym
- Montaż elementów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz
- Prace warsztatu samochodowego przy elementach tapicerki i wykończenia

Kompatybilność z narzędziami

Groty pasują do wszystkich wkrętarek i wkrętarek udarowych z uchwytem 1/4" hex (6,35 mm). Sprawdź, czy gniazdo wkręta ma oznaczenie PH2 lub pasuje do grotu krzyżakowego średniego rozmiaru. W przypadku wątpliwości można użyć uniwersalnego uchwytu magnetycznego, który dodatkowo stabilizuje połączenie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że grot jest prawidłowo osadzony w uchwycie wkrętarki. Luz w połączeniu może prowadzić do uszkodzenia profilu grotu. Podczas wkręcania należy utrzymywać grot prostopadłe do powierzchni i wywierać równomierny nacisk osiowy, co zapobiega wyślizgiwaniu.

Powłoka antykorozyjna chroni groty przed rdzą, jednak po pracy w wilgotnym środowisku zaleca się wytarcie grotów suchą szmatką. Groty należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub organizerze. Po zauważeniu oznak zużycia profilu (zaokrąglenie krawędzi, trudności w osadzeniu w gnieździe) grot należy wymienić na nowy.

Konstrukcja obustronna pozwala na wykorzystanie drugiego końca grotu po zużyciu pierwszego. Wystarczy wyjąć grot z uchwytu i odwrócić go o 180 stopni. Technologia NON SLIP SYSTEM działa optymalnie przy czystym profilu, dlatego warto regularnie usuwać zanieczyszczenia z rowków grotu.

Produkty uzupełniające

Do pracy z grotami PH2 przydatne mogą być: uchwyt magnetyczny przedłużający zasięg, zestaw grotów o innych profilach (PZ, TX), organizer na groty oraz okulary ochronne do prac montażowych.