

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-12v-80nm-12-bez-baterii-yato-yt-829021-yato-p-46814.html>

Grzechotka 12V 80Nm 1/2" bez baterii Yato YT-829021 Yato

Cena brutto	287,06 zł
Cena netto	233,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-829021
Kod producenta	YT-829021
Kod EAN	5906083076237
Producent	YATO

Opis produktu

Grzechotka akumulatorowa udarowa 12V 80Nm 1/2" Yato YT-829021

Akumulatorowa grzechotka udarowa z silnikiem bezszczotkowym przeznaczona do prac mechanicznych w ograniczonej przestrzeni. Narzędzie współpracuje z nasadkami 1/2 cala i obsługuje śruby w zakresie M6-M20.

Napięcie zasilania 12V

Moment obrotowy 80 Nm

Gniazdo nasadek 1/2"

Zakres śrub M6-M20

Charakterystyka grzechotki akumulatorowej Yato YT-829021

Moment obrotowy 80 Nm

Wartość momentu obrotowego określa siłę dokręcania i odkręcania. 80 Nm wystarcza do obsługi większości połączeń gwintowanych w mechanice pojazdowej, od elementów zawieszenia po osprzęt silnika. Pozwala na pracę ze śrubami M6-M20 bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi ręcznych.

Silnik bezszczotkowy

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzia i wyższą sprawność energetyczną. Silnik generuje mniej ciepła podczas pracy, co pozwala na dłuższe sesje robocze bez przerw na chłodzenie.

Nasadka 1/2 cala

Standardowy rozmiar gniazda 1/2" zapewnia kompatybilność z szeroką gamą nasadek dostępnych na rynku. Format ten jest powszechnie stosowany w mechanice samochodowej i przemysłowej, co ułatwia dobrać odpowiednich końcówek do różnych zastosowań.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie gabaryty narzędzia umożliwiają pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie standardowe klucze udarowe nie mieszczą się. Przydatne przy pracy w komorze silnika, pod podwoziem pojazdu czy w ciasnych wnękach montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-829021
Marka	Yato
Napięcie zasilania	12V
Moment obrotowy maksymalny	80 Nm
Rozmiar gniazda nasadek	1/2" (12,7 mm)
Zakres obsługiwanych śrub	M6 - M20
Typ silnika	Bezczotkowy
Zawartość zestawu	Grzechotka bez akumulatora i ładowarki

Informacja o zasilaniu

Produkt nie zawiera akumulatora ani ładowarki. Wymaga akumulatora 12V zgodnego z systemem narzędzi Yato. Przed zakupem należy upewnić się o posiadaniu kompatybilnego źródła zasilania lub dokupić je osobno.

Zastosowanie grzechotki akumulatorowej udarowej

- Demontaż i montaż elementów zawieszenia pojazdu w warunkach warsztatowych
- Odkręcanie śrub alternatora, pompy wspomagania i innych elementów osprzętu silnika
- Prace przy zaczepek chłodnicy i elementach montażowych w komorze silnika
- Obsługa połączeń gwintowych w trudno dostępnych miejscach pod podwoziem

-
- Montaż i demontaż kół w sytuacjach wymagających mobilności
 - Prace serwisowe przy układzie wydechowym i elementach podwozia
 - Montaż konstrukcji warsztatowych i elementów wyposażenia garażu
 - Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych w ograniczonej przestrzeni

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania akumulatora oraz pewność osadzenia nasadki w gnieździe 1/2". Podczas pracy z grzechotką udarową zaleca się stosowanie okularów ochronnych i rękawic roboczych.

Moment obrotowy 80 Nm jest wystarczający dla większości zastosowań mechanicznych, jednak przy szczególnie zaciętrzewionych połączeniach może być konieczne wstępne poluzowanie śruby narzędziem ręcznym lub zastosowanie środka penetrującego.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić gniazdo nasadki z zanieczyszczeń i oleju. Narzędzie powinno być przechowywane w suchym miejscu, z akumulatorem wyjętym z gniazda, co zapobiega przypadkowemu uruchomieniu i przedłuża żywotność baterii.

Kompatybilność z akcesoriami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi nasadkami udarowymi 1/2" dostępnymi na rynku. Do pracy z narzędziem zaleca się stosowanie nasadek udarowych, które są wzmocnione i przystosowane do przenoszenia wyższych obciążeń dynamicznych niż nasadki standardowe.

Produkty powiązane

Do pracy z grzechotką akumulatorową Yato YT-829021 przydatne mogą być: zestaw nasadek udarowych 1/2", akumulator 12V z serii Yato, ładowarka do akumulatorów 12V, przedłużki i przeguby kardana 1/2", walizka transportowa na narzędzia akumulatorowe.

...