

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-2w1-do-bitow-i-nasadek-z-glowica-obrotowa-yt-03311-yato-p-3231.html>

GRZECHOTKA 2W1 DO BITÓW I NASADEK Z GŁOWICĄ OBROTOWĄ YT-03311 YATO

Cena brutto	71,23 zł
Cena netto	57,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-03311
Kod producenta	YT-03311
Kod EAN	5906083033117
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Ilość zębów	72
Materiał	CrV6140
Rozmiar [cal]	1/4

Opis produktu

Grzechotka 2w1 do bitów i nasadek z głowicą obrotową YT-03311 YATO

Uniwersalne narzędzie warsztatowe łączące funkcje grzechotki do bitów 1/4" oraz nasadek w jednej konstrukcji. Wyposażone w obrotową głowicę roboczą umożliwiającą pracę pod kątem w ograniczonej przestrzeni.

Typ konstrukcji Grzechotka 2w1

Funkcjonalność Bity + nasadki

Głowica Obrotowa

Model YT-03311

Charakterystyka techniczna grzechotki 2w1

Podwójna funkcjonalność mechanizmu

Konstrukcja 2w1 pozwala na montaż zarówno bitów standardu 1/4" (6,35 mm), jak i nasadek bez konieczności użycia dodatkowych adapterów. Eliminuje potrzebę posiadania dwóch osobnych narzędzi, redukując objętość wyposażenia warsztatowego.

Obrotowa głowica robocza

Mechanizm obrotowy głowicy umożliwia ustawienie kąta pracy względem rękojeści, co pozwala na dostęp do elementów złącznych w miejscach o ograniczonej przestrzeni manewrowej. Zwiększa ergonomię pracy przy montażu w głębokich wnękach.

Mechanizm przełączania kierunku

Dźwignia rewersyjna pozwala na szybką zmianę kierunku pracy mechanizmu zapadkowego bez konieczności zdejmowania nasadki lub bitu. Przełącznik umieszczony jest w miejscu dostępnym dla kciuka operatora podczas trzymania narzędzia.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni zapewnia pewny chwyt podczas przenoszenia momentu obrotowego. Kształt rękojeści minimalizuje zmęczenie podczas długotrwałych operacji montażowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-03311
Typ narzędzia	Grzechotka 2w1 z głowicą obrotową
Kompatybilność	Bity 1/4" i nasadki
Mechanizm	Zapadkowy z przełącznikiem kierunku
Głowica	Obrotowa

Zastosowanie w praktyce warsztatowej

- Prace serwisowe w warsztatach mechaniki pojazdowej przy montażu i demontażu elementów złącznych
- Montaż i konserwacja instalacji mechanicznych w ograniczonej przestrzeni roboczej
- Prace montażowe przy sprzęcie AGD i elektronarzędziach wymagające dostępu pod kątem
- Serwisowanie maszyn przemysłowych w miejscach trudnodostępnych dla narzędzi standardowych
- Prace remontowo-budowlane przy montażu konstrukcji metalowych i drewnianych
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz w warunkach domowych
- Prace przy instalacjach sanitarnych i grzewczych w ciasnych przestrzeniach

Kompatybilność z akcesoriami

Grzechotka współpracuje ze wszystkimi standardowymi bitami 1/4" (6,35 mm) oraz nasadkami dostępnymi w ofercie producenta i firm trzecich. Przed zakupem akcesoriów należy sprawdzić zgodność wymiarów gniazda roboczego z posiadanymi nasadkami.

Użytkowanie i konserwacja

Mechanizm zapadkowy grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem technicznym w celu utrzymania płynności pracy i ochrony przed zużyciem. Zaleca się czyszczenie mechanizmu z zanieczyszczeń po pracy w środowisku pylnym.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić poprawność działania przełącznika kierunku oraz pewność mocowania bitów i nasadek w gnieździe roboczym. W przypadku poluzowania mechanizmu lub nadmiernego luzu konieczna jest konserwacja lub wymiana elementów zużywalnych.

Narzędzie nie jest przeznaczone do pracy z przedłużkami udarowymi ani do użycia jako przedłużka momentu poprzez nasadzenie rur na rękojeść. Przekroczenie dopuszczalnego momentu obrotowego może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu zapadkowego.

Produkty komplementarne

Do pracy z grzechotką YATO YT-03311 zaleca się kompletowanie zestawów bitów 1/4" oraz nasadek w najczęściej używanych rozmiarach. Przydatnym uzupełnieniem są również przedłużki sztywne i przegubowe dostosowane do standardu 1/4".