

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grzechotka-udarowa-34-kd11764-kraftdele-p-62946.html>

GRZECHOTKA UDAROWA 3/4" KD11764 KRAFT&DELE

Cena brutto	74,97 zł
Cena netto	60,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11764
Kod producenta	KD11764
Kod EAN	5903957007892
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Grzechotka udarowa 3/4" 500 mm Kraft&Dele KD11764

Ręczna grzechotka udarowa z kwadratowym napędem 3/4" przeznaczona do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych wymagających wysokiego momentu obrotowego. Stalowa konstrukcja i długość 500 mm pozwalają na pracę w miejscach trudno dostępnych oraz przy elementach mocno zabezpieczonych.

Napęd 3/4"

Długość całkowita 500 mm

Waga 2,6 kg

Kierunek obrotu lewo / prawo

Charakterystyka narzędzia

Napęd 3/4" i długość 500 mm

Kwadratowy napęd 3/4" to standard stosowany przy dużych nasadkach — przeznaczony do połączeń śrubowych o znacznych rozmiarach, typowych w pojazdach ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych. Długość 500 mm zapewnia odpowiedni moment ramienia siły, co ułatwia pracę przy zabezpieczonych elementach bez konieczności stosowania przedłużeń.

Stalowa konstrukcja

Korpus grzechotki wykonano ze stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach. Materiał zapewnia trwałość mechanizmu zapadkowego nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Radełkowana rękojeść

Powierzchnia chwytu pokryta radełkowaniem zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem. Ma to praktyczne znaczenie przy pracy w rękawicach ochronnych lub gdy rękojeść jest zanieczyszczona olejem — ryzyko wyślizgnięcia narzędzia zostaje ograniczone.

Przełącznik kierunku obrotu i system zwalniania nasadki

Dwupozycyjny przełącznik lewo/prawo umożliwia szybką zmianę kierunku pracy mechanizmu zapadkowego bez zmiany uchwytu. System odblokowania i zwalniania nasadki pozwala na sprawną wymianę końcówek roboczych podczas pracy.

Kompatybilność z przedłużkami i nasadkami

Grzechotka współpracuje ze standardowymi nasadkami i przedłużkami w rozmiarze 3/4". Przed zakupem nasadek należy upewnić się, że oznaczenie kwadratowego napędu na opakowaniu wynosi 3/4" (ok. 19 mm). Napęd 3/4" nie jest kompatybilny z nasadkami 1/2" ani 1".

Specyfikacja techniczna

Model	KD11764
Marka	Kraft&Dele
Rozmiar napędu	3/4"
Długość całkowita	500 mm
Waga	2,6 kg
Kierunek obrotu	lewo / prawo (przełącznik)
System zwalniania nasadki	tak
Materiał	stal
Rękojeść	radełkowana

Typowe zastosowania

- Serwis pojazdów ciężarowych i autobusów — odkręcanie śrub kół i elementów podwozia
- Maszyny budowlane i robocze — demontaż połączeń śrubowych dużych rozmiarów
- Maszyny rolnicze — serwis i naprawa ciągników oraz sprzętu przyczepianego
- Przemysł stoczniowy i kolejowy — praca przy konstrukcjach stalowych
- Warsztaty przemysłowe — montaż i demontaż elementów maszyn produkcyjnych
- Praca z zapieczonym osprzętem — długa rękojeść zwiększa moment obrotowy bez dodatkowych narzędzi

Produkty uzupełniające

Do grzechotki KD11764 zaleca się stosowanie nasadek udarowych 3/4", przedłużek 3/4" oraz adapterów redukujących (np. 3/4" na 1/2"), które poszerzają zakres kompatybilnych końcówek roboczych.