

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/guma-do-zageszczarki-c120-640-450mm-kd1187-kraftdele-p-60951.html>

Guma do zagęszczarki C120 640 × 450mm KD1187 KRAFT&DELE

Cena brutto	94,38 zł
Cena netto	76,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1187
Kod producenta	KD1187
Kod EAN	5901638117366
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Guma do zagęszczarki C120 640×450mm – KD1187

Mata ochronna KD1187 to element eksploatacyjny przeznaczony do zagęszczarek płytowych typu C120. Montowana na płycie roboczej maszyny, stanowi warstwę buforową między stalową płytą a zagęszczaną powierzchnią — zapobiega jej uszkodzeniu mechanicznemu podczas wibracyjnego zagęszczania.

Model KD1187

Wymiary 640 × 450 × 5 mm

Waga 1,2 kg

Przeznaczenie Zagęszczarka C120

Charakterystyka produktu

Dopasowanie do zagęszczarki C120

Mata zaprojektowana z uwzględnieniem wymiarów płyty roboczej zagęszczarek klasy C120. Wymiary 640 × 450 mm zapewniają pełne pokrycie powierzchni roboczej, eliminując ryzyko kontaktu stali z zagęszczanym materiałem.

Grubość 5 mm — absorpcja wibracji

Warstwa o grubości 5 mm tłumi część energii wibracyjnej przenoszanej na powierzchnię. Ma to znaczenie przy pracy na elementach wrażliwych na mikrouszkodzenia, takich jak kostka betonowa czy płyty chodnikowe.

Odporność na ścieranie

Materiał maty wykazuje odporność na ścieranie wynikające z kontaktu z chropowatymi powierzchniami — grysem, betonem, klinkierem. Przekłada się to na dłuższy okres użytkowania między wymianami.

Montaż z akcesoriami w zestawie

W komplecie znajdują się akcesoria mocujące, co umożliwi montaż bez konieczności poszukiwania dodatkowych elementów łącznych. Mata mocowana jest do płyty roboczej zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1187
Typ produktu	Guma ochronna do zagęszczarki
Przeznaczenie	Zagęszczarka płytowa C120
Wymiary	640 × 450 × 5 mm
Waga	1,2 kg
Zawartość zestawu	Mata ochronna, akcesoria montażowe

Zastosowanie

Mata ochronna KD1187 stosowana jest wszędzie tam, gdzie zagęszczarka płytowa C120 pracuje na powierzchniach podatnych na uszkodzenia mechaniczne. Typowe zastosowania obejmują:

- Zagęszczanie kostki brukowej betonowej
- Układanie i zagęszczanie kostki granitowej
- Prace przy krawężnikach i obrzeżach chodnikowych
- Zagęszczanie płyt chodnikowych i tarasowych
- Prace brukarskie na podjazdach i parkingach
- Zagęszczanie klinkieru drogowego
- Wykończeniowe zagęszczanie powierzchni z elementów betonowych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić wymiary płyty roboczej posiadanej zagęszczarki. Mata KD1187 o wymiarach 640 × 450 mm jest dedykowana do zagęszczarek klasy C120. Użycie maty o nieodpowiednim rozmiarze może skutkować nieprawidłowym mocowaniem lub brakiem ochrony krawędzi płyty.

Użytkowanie i konserwacja

Matę należy zamontować na płycie roboczej zagęszczarki przed rozpoczęciem pracy przy użyciu dołączonych akcesoriów mocujących. Po zakończeniu pracy wskazane jest oczyszczenie maty z resztek zaprawy, piasku i innych zanieczyszczeń — zapobiega to przyspieszonemu zużyciu materiału. Mata podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu i wymaga okresowej wymiany. Moment wymiany wyznacza widoczne przetarcie lub zmniejszenie grubości warstwy ochronnej, które może skutkować bezpośrednim kontaktem stali z nawierzchnią.