

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/guma-do-zageszczarki-c90-570-450mm-kd1186-kraftdele-p-60950.html>

Guma do zagęszczarki C90 570 × 450mm KD1186 KRAFT&DELE

Cena brutto	83,30 zł
Cena netto	67,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1186
Kod producenta	KD1186
Kod EAN	5901638117359
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Guma do zagęszczarki C90 — mata ochronna 570 × 450 mm (KD1186)

KD1186 to mata ochronna montowana pod płytę roboczą zagęszczarki płytowej typu C90. Jej zadaniem jest amortyzacja uderzeń i zabezpieczenie zagęszczanej nawierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi powodowanymi bezpośrednim kontaktem z metalową płytą urządzenia. W zestawie znajdują się akcesoria montażowe.

Model KD1186

Wymiary 570 × 450 × 5 mm

Waga 1 kg

Przeznaczenie Zagęszczarka C90

Charakterystyka produktu

Ochrona nawierzchni

Warstwa gumy o grubości 5 mm eliminuje bezpośredni kontakt metalowej płyty zagęszczarki z zagęszczaną powierzchnią. Zapobiega to rysowaniu, pękaniu i przesuwaniu elementów takich jak kostka brukowa czy krawężniki.

Dopasowanie do zagęszczarek C90

Wymiary 570 × 450 mm odpowiadają rozmiarowi płyty roboczej zagęszczarek klasy C90. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary płyty posiadanego urządzenia, aby potwierdzić zgodność.

Odporność na ścieranie

Materiał gumy jest odporny na intensywną eksploatację w warunkach budowlanych — kontakt z betonem, piaskiem, żwirem i kruszonymi nawierzchniami nie powoduje szybkiej degradacji maty.

Montaż z akcesoriami w zestawie

Do maty dołączone są elementy mocujące, co pozwala na samodzielny montaż bez konieczności zakupu dodatkowych części. Mata jest wymiennym elementem eksploatacyjnym — jej regularna wymiana przedłuża żywotność płyty zagęszczarki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1186
Typ produktu	Guma ochronna (mata) do zagęszczarki płytowej
Kompatybilność	Zagęszczarki płytowe typu C90
Wymiary	570 × 450 × 5 mm
Waga	1 kg
Zawartość zestawu	Mata gumowa, akcesoria montażowe

Zastosowanie

Mata ochronna KD1186 stosowana jest wszędzie tam, gdzie zagęszczarka płytowa pracuje na nawierzchniach wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne lub wymagających równomiernego rozłożenia nacisku:

- Zagęszczanie kostki brukowej betonowej i granitowej
- Układanie i dogęszczanie krawężników drogowych
- Prace przy płytach chodnikowych i tarasowych
- Zagęszczanie nawierzchni z kamienia naturalnego
- Prace wykończeniowe na podbudowach z kruszywa
- Roboty drogowe wymagające ochrony wierzchniej warstwy nawierzchni

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zmierzyć wymiary płyty roboczej posiadanej zagęszczarki. Mata KD1186 przeznaczona jest do płyt o wymiarach zbliżonych do 570 × 450 mm. W przypadku wątpliwości warto sprawdzić model zagęszczarki w dokumentacji technicznej urządzenia lub skonsultować się z serwisem producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Mata gumowa jest elementem eksploatacyjnym podlegającym naturalnemu zużyciu. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania oraz rodzaju zagęszczanej nawierzchni — praca na twardych, ostrych kruszywach przyspiesza ścieranie materiału. Zaleca się regularne sprawdzanie stanu maty przed każdym użyciem zagęszczarki. Widoczne przetarcia, pęknięcia lub znaczne zmniejszenie grubości gumy są sygnałem do wymiany. Przechowywanie maty w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego działania promieni UV, wydłuża jej żywotność.