

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/guma-transportowa-do-mocowania-bagazu-karabinczyki-10mm-x-120cm-g02342-geko-p-44620.html>



Guma transportowa do mocowania bagażu + karabińczyki 10mm x 120cm G02342 GEKO

Cena brutto	7,96 zł
Cena netto	6,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02342
Kod producenta	G02342
Kod EAN	5901477177811
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Guma transportowa do mocowania bagażu + karabińczyki 10mm x 120cm G02342 GEKO

Elastyczna linka transportowa z metalowymi karabińczykami przeznaczona do zabezpieczania ładunków podczas transportu. Rozciągliwość do 150% długości wyjściowej zapewnia stabilne mocowanie bez ryzyka przesuwania się bagażu.

Srednica linki **10 mm**

Długość podstawowa **120 cm**

Rozciągliwość **do 180 cm**

Typ zapięcia **Karabińczyki metalowe**

Charakterystyka techniczna

Elastyczność materiału

Linka wykonana z gumy umożliwia rozciągnięcie do 50% długości początkowej (z 120 cm do 180 cm). Pozwala to na dopasowanie do różnych rozmiarów bagażu i kompensację nierówności podczas transportu, jednocześnie utrzymując stałe napięcie zabezpieczające ładunek.

Metalowe karabińczyki

Stalowe zapięcia typu karabińczyk zapewniają trwałe połączenie z punktami mocowania. Mechanizm zamykający zabezpiecza przed przypadkowym odłączeniem podczas jazdy, nawet przy wibracjach i nierównościach drogi.

Średnica 10 mm

Grubość linki 10 mm stanowi kompromis między wytrzymałością a elastycznością. Zapewnia wystarczającą siłę naciągu dla bagażu o wadze do kilkunastu kilogramów, pozostając jednocześnie łatwą w obsłudze.

Uniwersalna długość

Długość 120 cm w stanie nierozciągniętym umożliwia objęcie obwodu typowego bagażnika rowerowego, dachu samochodu czy plecaka turystycznego. Po rozciągnięciu dostępne jest dodatkowe 60 cm.

Specyfikacja techniczna

Model	G02342
Producent	GEKO
Długość podstawowa	120 cm
Długość po rozciągnięciu	180 cm (rozciągliwość 50%)
Średnica linki	10 mm
Materiał linki	Guma
Typ zapięć	Karabińczyki metalowe
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Mocowanie bagażu na bagażniku rowerowym podczas wycieczek
- Zabezpieczanie ładunku na dachu samochodu lub w bagażniku
- Mocowanie sprzętu turystycznego do plecaka (maty, namiotu)
- Transport narzędzi i sprzętu budowlanego
- Zabezpieczanie plandek i pokrowców na przyczepach
- Mocowanie elementów podczas przewozu motocyklem
- Organizacja przestrzeni w garażu lub magazynie

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo mocować ładunek

Zaczepiaj karabińczyki w stabilnych punktach mocowania (oczka bagażnika, uchwyty). Rozciągaj linkę stopniowo, nie przekraczając maksymalnego wydłużenia 50%. Sprawdź, czy zapięcia są całkowicie zamknięte. Po każdych 30-40 km jazdy kontroluj napięcie i stabilność ładunku.

Konserwacja i przechowywanie

Po użyciu w warunkach wilgotnych osusz linkę przed schowaniem. Unikaj długotrwałego rozciągania w stanie spoczynkowym. Przechowuj w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi. Regularnie sprawdzaj stan gumy i mechanizmów karabińczyków pod kątem pęknięć i korozji.

Ograniczenia użytkowania

Nie stosuj do mocowania ładunków przekraczających dopuszczalną nośność punktów zaczepienia. Nie używaj jako linki holowniczej ani zabezpieczenia wspinaczkowego. W niskich temperaturach (poniżej -10°C) guma traci elastyczność – zwiększ częstotliwość kontroli napięcia.