

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdzie-do-zszywacza-12x20mm-10mm-1000szt-g01322-geko-p-44740.html>

Gwoździe do zszywacza 1.2x2.0mm 10mm 1000szt. G01322 GEKO

Cena brutto	2,64 zł
Cena netto	2,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01322
Kod producenta	G01322
Kod EAN	5901477179945
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Gwoździe do zszywacza pneumatycznego 1.2x2.0mm 10mm GEKO G01322

Gwoździe typu F do zszywaczy pneumatycznych o przekroju drutu 1.2x2.0mm i długości 10mm. Opakowanie zawiera 1000 sztuk elementów łącznych przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań stolarskich, tapicerskich i montażowych.

Przekrój drutu 1.2 x 2.0 mm

Długość gwoździa 10 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Model G01322

Charakterystyka techniczna

Przekrój drutu 1.2x2.0mm

Prostokątny przekrój zapewnia większą powierzchnię kontaktu z materiałem niż gwoździe okrągłe. Wymiary 1.2x2.0mm oznaczają grubość 1.2mm i szerokość 2.0mm, co przekłada się na lepsze trzymanie przy zachowaniu niewielkiego śladu po wbiciu.

Długość robocza 10mm

Długość 10mm pozwala na łączenie materiałów o łącznej grubości do 8mm. Sprawdza się przy montażu cienkich listew, paneli, tkanin tapicerskich oraz przy pracach wykończeniowych wymagających dyskretnego mocowania.

Typ F - standard przemysłowy

Gwoździe typu F to oznaczenie stosowane w zszywaczy pneumatycznych. Charakteryzują się prostokątnym przekrojem i łbem bez główki, co minimalizuje widoczność po wbiciu. Kompatybilne z większością profesjonalnych zszywaczy pneumatycznych.

Opakowanie 1000 sztuk

Standardowe opakowanie przemysłowe zawierające 1000 gwoździ umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności częstego uzupełniania. Format magazynka dostosowany do automatycznego podawania w zszywaczy pneumatycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G01322
Typ gwoździa	F (płaski, bez główki)
Przekrój drutu	1.2 x 2.0 mm
Długość gwoździa	10 mm
Ilość w opakowaniu	1000 sztuk
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Zszywacze pneumatyczne

Zastosowanie

- Montaż cienkich listew przypodłogowych i ozdobnych
- Mocowanie paneli ściennych i sufitowych
- Prace tapicerskie - mocowanie tkanin do ram i stelaży
- Łączenie elementów drewnianych o niewielkiej grubości
- Montaż oklein i fornirów
- Wykończenia stolarskie wymagające dyskretnego mocowania
- Prace modelarskie i prototypowe
- Naprawy mebli i konstrukcji drewnianych

Użytkowanie i kompatybilność

Sprawdzanie kompatybilności ze zszywaczem

Przed zakupem sprawdź w instrukcji zszywacza pneumatycznego, czy obsługuje gwoździe typu F o przekroju 1.2x2.0mm. Producenci podają zazwyczaj zakres długości i typ gwoździ w specyfikacji narzędzia. Większość profesjonalnych zszywaczy pneumatycznych marki GEKO i innych producentów obsługuje ten standard.

Przechowywanie

Gwoździe należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Wilgoć może prowadzić do korozji, co utrudnia podawanie gwoździ w zszywaczy i obniża jakość połączeń. Oryginalne opakowanie zapewnia odpowiednią ochronę.

Gwoździe GEKO G01322 stanowią rozwiązanie dla zastosowań wymagających precyzyjnego i dyskretnego mocowania materiałów o niewielkiej grubości. Prostokątny przekrój drutu i długość 10mm pozwalają na efektywną pracę z drewnem, tkaniną i materiałami kompozytowymi.