

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gwozdzie-tasmowe-90x3-1mm-2000-szt-72013-vorel-p-13693.html>

GWOŹDZIE TAŚMOWE 90X3,1MM 2000 SZT. 72013 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 327,95 zł |
| Cena netto | 266,63 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 72013 |
| Kod producenta | 72013 |
| Kod EAN | 5906083045745 |
| Producent | Vorel |

Opis produktu

Gwoździe taśmowe 90x3,1mm 2000 szt. Vorel 72013

Gwoździe taśmowe z łączeniem papierowym przeznaczone do gwoździarek pneumatycznych. Produkt dedykowany do prac budowlanych, stolarskich oraz montażowych wymagających szybkiego i powtarzalnego mocowania elementów drewnianych.

Długość gwoźdźca 90 mm

Średnica trzpienia 3,1 mm

Ilość w opakowaniu 2000 szt.

Typ łączenia Papierowe

Charakterystyka gwoździ taśmowych 90mm

Wymiary robocze 90x3,1mm

Długość 90 mm zapewnia mocowanie elementów o łącznej grubości do 80 mm z odpowiednim zapasem wbicia. Średnica 3,1 mm gwarantuje wytrzymałość na ścinanie przy zachowaniu minimalnego ryzyka pęknięcia drewna w standardowych zastosowaniach.

Łączenie papierowe taśmy

System łączenia gwoździ papierem zapewnia niezawodne podawanie w gwoździarkach pneumatycznych. Papierowa taśma eliminuje zakleszczenia w magazynku, a po wbiciu łatwo odpada bez pozostawiania resztek na powierzchni roboczej.

Opakowanie 2000 sztuk

Standardowe opakowanie zawierające 2000 gwoździ odpowiada typowej pojemności magazynków gwoździarek taśmowych. Pozwala na ciągłą pracę bez częstych przerw na uzupełnianie, co zwiększa wydajność prac montażowych.

Kompatybilność z gwoździarkami

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek pneumatycznych akceptujących taśmy papierowe 34°. Przed zakupem należy sprawdzić zakres długości i średnic obsługiwanych przez posiadane narzędzie oraz typ łączenia taśmy.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Producent | Vorel |
| Model | 72013 |
| Długość gwoździa | 90 mm |
| Średnica trzpienia | 3,1 mm |
| Typ łączenia | Papierowe |
| Ilość w opakowaniu | 2000 sztuk |
| Typ produktu | Gwoździe taśmowe |
| Przeznaczenie | Gwoździarki pneumatyczne |

Zastosowanie gwoździ taśmowych 90mm

- Montaż konstrukcji szkieletowych drewnianych o grubości łączonych elementów do 80 mm
- Mocowanie łąt dachowych i kontrłat w systemach pokryć dachowych
- Łączenie elementów więźby dachowej w konstrukcjach pomocniczych
- Montaż deskowań, szalunków oraz platform roboczych
- Mocowanie boazerii, paneli drewnianych i elementów wykończeniowych
- Prace stolarskie przy produkcji mebli i elementów drewnianych
- Montaż palet, skrzyń transportowych i opakowań drewnianych
- Budowa ogrodzeń drewnianych, altan i konstrukcji ogrodowych

Dobór długości gwoździa do grubości materiału

Zasada prawidłowego doboru: długość gwoździa powinna być 2,5-3 razy większa od grubości przymocowywanego elementu. Przy łączeniu desek 30 mm gwoźdź 90 mm zapewni wbicie około 60 mm w element nośny, co gwarantuje odpowiednią nośność

