

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/haczyki-nascienne-samoprzylepne-74740-vorel-p-931.html>

Haczyki naścienne samoprzylepne 74740 VOREL

Cena brutto	0,68 zł
Cena netto	0,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	74740
Kod producenta	74740
Kod EAN	5906083747403
Producent	Vorel
Rodzaj mocowania	taśma montażowa
Jednostka	KPL
Ilość [szt.]	3
Udźwig [kg]	0,6
Materiał	ABS

Opis produktu

Haczyki naścienne samoprzylepne VOREL 74740

Samoprzylepne haczyki naścienne stanowią rozwiązanie montażowe bez wiercenia, przeznaczone do organizacji przestrzeni w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Model 74740 VOREL wykorzystuje technologię mocowania adhezyjnego na gładkich powierzchniach.

Typ montażu Samoprzylepny

Producent VOREL

Model 74740

Zastosowanie Uniwersalne

Charakterystyka haczyków samoprzylepnych

Montaż bez wiercenia

Warstwa kleju samoprzylepnego eliminuje konieczność wykonywania otworów montażowych w ścianie. Rozwiązanie odpowiednie dla powierzchni, których nie można lub nie należy uszkadzać – płytek ceramicznych, szkła, laminowanych mebli czy wynajmowanych mieszkań.

Kompatybilność z gładkimi powierzchniami

Adhezja działa na podłożach o niskiej porowatości: glazurze, kafelkach, szkłe, metalowych i lakierowanych powierzchniach. Przed montażem należy odtłuścić powierzchnię i upewnić się, że jest sucha – to warunki prawidłowego przylegania.

Odporność na wilgoć

Konstrukcja haczyków zapewnia funkcjonowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Można je stosować w łazienkach i kuchniach, gdzie kontakt z parą wodną jest regularny. Materiał nie ulega korozji ani degradacji pod wpływem wilgoci.

Minimalistyczna forma

Neutralny design pozwala na integrację z różnymi stylami wnętrz. Haczyki nie dominują wizualnie, pełniąc funkcję organizacyjną bez zakłócania estetyki pomieszczenia. Kompaktowe wymiary umożliwiają montaż w ograniczonych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	74740
Producent	VOREL
Typ mocowania	Samoprzylepny (adhezyjny)
Materiał konstrukcji	Tworzywo odporne na wilgoć
Przeznaczenie	Powierzchnie gładkie (glazura, szkło, metal, laminat)
Środowisko użytkowania	Pomieszczenia suche i wilgotne

Zastosowanie haczyków samoprzylepnych

- Wieszanie ręczników i szlafroków w łazience bez wiercenia w płytkach ceramicznych
- Organizacja ścierek kuchennych i akcesoriów przy blacie roboczym
- Przechowywanie kluczy, torebek i akcesoriów w przedpokoju
- Zawieszanie narzędzi w warsztacie na metalowych szafkach lub tablicach
- Montaż w biurze na szklanych ścianach działowych lub meblach biurowych
- Organizacja kabli i słuchawek przy stanowisku komputerowym

-
- Wieszanie lekkich przedmiotów w pomieszczeniach wynajmowanych bez uszkodzania ścian
 - Tymczasowe rozwiązania magazynowe w garażu lub piwnicy

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem haczyka powierzchnię należy oczyścić z kurzu, tłuszczu i wilgoci. Można użyć spirytusu lub płynu do odtłuszczenia. Czystość podłoża bezpośrednio wpływa na siłę adhezji i trwałość montażu. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić minimum 10°C.

Proces montażu

Po usunięciu folii ochronnej z warstwy klejącej należy przyłożyć haczyk do wybranego miejsca i docisnąć przez kilka sekund. Pełną nośność klej osiąga po około 24 godzinach od montażu – w tym czasie należy unikać obciążania haczyka. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stabilność mocowania.

Demontaż i ponowne użycie

Haczyki samoprzylepne można zdemontować, odgrzewając warstwę kleju suszarką lub delikatnie podważając. Resztki kleju usuwa się rozpuszczalnikiem lub spirytusem. Ponowne przyklejenie tego samego haczyka zazwyczaj nie jest możliwe – warstwa kleju traci właściwości adhezyjne po pierwszym użyciu.

Ograniczenia nośności

Haczyki samoprzylepne mają ograniczoną nośność w porównaniu z mocowaniami mechanicznymi. Nie należy ich obciążać ciężkimi przedmiotami – przeznaczenie obejmuje lekkie tekstylia, drobne narzędzia i akcesoria. Przekroczenie dopuszczalnego obciążenia może prowadzić do oderwania haczyka od podłoża.