

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/hydrauliczny-sciagacz-do-sprezyn-3t-kd12514-kd12514-kraftdele-p-63425.html>



Hydrauliczny ściągacz do sprężyn 3T KD12514 / KD12514 / KRAFT&DELE

Cena brutto	348,00 zł
Cena netto	282,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD12514
Kod producenta	KD12514
Kod EAN	5903957014425
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn 3T KD12514 KRAFT&DELE – do bezpiecznego ściskania sprężyn zawieszenia

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn KRAFT&DELE KD12514 to narzędzie do prac motoryzacyjnych, w których liczy się kontrola siły i stabilne prowadzenie sprężyny. Udźwig 3T i precyzyjny układ hydrauliczny ułatwiają pracę przy różnych typach pojazdów i rozmiarach sprężyn.

- Maksymalna siła pchania 3T
- Precyzyjny układ hydrauliczny do kontrolowanego ściskania
- Stabilne, antypoślizgowe nóżki dla pewnego chwytu

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Udźwig 3T:** Pewna praca przy szerokiej gamie typów pojazdów i rozmiarów sprężyn.
- **Precyzyjny układ hydrauliczny:** Łatwiejsza kontrola siły ściskającej, co pomaga minimalizować ryzyko uszkodzenia sprężyny lub narzędzia.
- **Bezpieczna obsługa:** Hydrauliczny ściągacz do sprężyn KD12514 jest zaprojektowany tak, by pracować stabilnie i przewidywalnie podczas ściskania.
- **Antypoślizgowe nóżki:** Pewniejsze ustawienie na różnych powierzchniach w warsztacie, co poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy.

Najważniejsze dane techniczne

- Maksymalna siła pchania: 3T
- Rozstaw ramion: 100-265 mm
- Końcówka na klucz: 24 mm
- Zakres: do 450 mm
- Waga: 26,6 kg
- Skład zestawu: hydrauliczny ściągacz do sprężyn; 2x głowica mocująca 65 x 51mm; 2x głowica mocująca 60 x 200mm

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn 3T KD12514 został przygotowany z myślą o pracach w motoryzacji, gdzie sprężyna musi być ściskana równomiernie i pod kontrolą. Model KD12514 dobrze sprawdza się w warsztacie przy obsłudze zawieszenia i zadaniach wymagających stabilnego podparcia narzędzia.

- Ściskanie sprężyn w pracach przy zawieszeniu
- Prace warsztatowe przy różnych typach pojazdów i rozmiarach sprężyn
- Zadania, w których potrzebna jest kontrola siły ściskającej dzięki hydraulicce

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Kontrola siły dzięki hydraulicce

Precyzyjny układ hydrauliczny ułatwia płynne ściskanie sprężyny i pozwala pracować spokojniej, z lepszym wyczuciem obciążenia.

Stabilność na stanowisku

Antypoślizgowe nóżki poprawiają przyczepność na różnych powierzchniach, co przekłada się na bezpieczniejsze operowanie ściągaczem.

Komplet głowic mocujących

W zestawie znajdują się głowice mocujące, co ułatwia dopasowanie chwytu do sprężyny i usprawnia przygotowanie narzędzia do pracy.

Podsumowanie

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn 3T KD12514 / KRAFT&DELE to narzędzie warsztatowe stworzone do kontrolowanego i stabilnego ściskania sprężyn w motoryzacji. Jeśli szukasz rozwiązania o udźwigu 3T, z precyzyjną hydrauliką i pewnym oparciem na stanowisku, model KD12514 będzie praktycznym wyborem do codziennej pracy.