

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-100mm-kd5994-kraftdele-p-67232.html>

## IMADŁO 100MM KD5994 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>198,36 zł</b>
Cena netto	<b>161,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5994</b>
Kod producenta	<b>KD5994</b>
Kod EAN	<b>5903957018171</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Imadło warsztatowe 100 mm - KRAFT&DELE KD5994

Imadło ślusarskie KD5994 to stołowe narzędzie mocujące z żeliwnym korpusem, przeznaczone do ciężkich prac warsztatowych w ślusarniach, serwisach mechanicznych i warsztatach motoryzacyjnych. Szerokość szczęk 100 mm (4 cale) pozwala na pewne uchwycenie elementów o zróżnicowanych gabarytach.

Szerokość szczęk 100 mm (4")

Materiał korpusu Żeliwo

Waga 7,6 kg

Mocowanie Otwory w podstawie

### Charakterystyka produktu

#### Korpus z żeliwa

Żeliwo charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i drgania, co przekłada się na stabilność narzędzia podczas intensywnej obróbki. Masa własna 7,6 kg dodatkowo ogranicza wibracje przenoszone na stół warsztatowy.

### Powłoka proszkowa z efektem młotkowym

Farba proszkowa nakładana elektrostatycznie tworzy równomierną, twardą warstwę ochronną. Faktura młotkowa maskuje drobne zarysowania powstające podczas użytkowania i skutecznie chroni żeliwo przed korozją w warunkach warsztatowych.

### Wymienne, hartowane szczęki stalowe

Szczęki wykonane ze stali i poddane procesowi hartowania zachowują twardość i kształt nawet po długotrwałym użytkowaniu. Możliwość wymiany szczęk przedłuża żywotność całego imadła — zużyte elementy robocze można zastąpić bez konieczności wymiany korpusu.

### Śruba pociągowa

Mechanizm śruby pociągowej umożliwia płynną regulację rozwarcia szczęk i precyzyjne dozowanie siły zacisku. Przekłada się to na bezpieczne i powtarzalne mocowanie obrabianych elementów bez ryzyka ich uszkodzenia.

### Montaż i stabilność podstawy

Imadło wyposażone jest w stałą podstawę z otworami montażowymi, umożliwiającą trwałe przymocowanie do blatu stołu warsztatowego za pomocą śrub. Stałe mocowanie eliminuje ryzyko przesunięcia narzędzia podczas pracy pod dużym obciążeniem.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5994
Marka	KRAFT&DELE
Szerokość szczęk	100 mm (4")
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał szczęk	Stal hartowana
Powłoka	Farba proszkowa z efektem młotkowym
Mocowanie	Otwory montażowe w podstawie
Waga	7,6 kg

## Zastosowanie

---

Imadło KD5994 jest przeznaczone do stałego montażu na stole warsztatowym. Szerokość szczęk 100 mm pozwala na mocowanie elementów typowych dla następujących zastosowań:

- Prace ślusarskie — piłowanie, wiercenie, gwintowanie
- Obróbka metali — cięcie, gięcie, prostowanie prętów i kształtowników
- Serwis motoryzacyjny — demontaż i montaż podzespołów pojazdów
- Prace mechaniczne ogólne — skręcanie i odkręcanie połączeń gwintowych
- Obróbka drewna — mocowanie elementów podczas strugania i dłutowania
- Warsztat hobbystyczny — prace modelarskie i naprawcze wymagające stabilnego uchwytu
- Szlifowanie i polerowanie ręczne zamocowanych elementów

### **Jak sprawdzić kompatybilność z posiadanym stołem warsztatowym**

Przed zakupem należy upewnić się, że blat stołu warsztatowego ma grubość i nośność odpowiednią do trwałego zamocowania imadła o wadze 7,6 kg. Minimalna zalecana grubość blatu stalowego lub drewnianego to 40 mm. Rozstaw otworów montażowych w podstawie imadła należy zmierzyć przed wierceniem otworów w blacie.