

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-obrotowe-150-mm-z-kowadlem-kd1103-p-60700.html>



Imadło obrotowe 150 mm z kowadłem KD1103

Cena brutto	158,40 zł
Cena netto	128,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1103
Kod producenta	KD1103
Kod EAN	5901638115775
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło obrotowe ślusarskie 150 mm z kowadłem — KD1103

KD1103 to stalowe imadło ślusarskie o rozstawie szczęk 150 mm, wyposażone w obrotową podstawę oraz zintegrowane kowadełko. Przeznaczone do mocowania elementów podczas obróbki ręcznej metalu, drewna i tworzyw sztucznych w warunkach warsztatowych.

Szerokość szczęk 150 mm
Podstawa Obrotowa 360°
Materiał szczęk Stal stopowa narzędziowa
Wyposażenie dodatkowe Kowadełko

Charakterystyka

Obrotowa podstawa

Możliwość obrotu korpusu imadła o 360° pozwala ustawić mocowany element pod optymalnym kątem bez konieczności zmiany pozycji przez operatora. Przekłada się to na wygodę pracy przy długich lub nieregularnych przedmiotach.

Szczęki ze stali stopowej narzędziowej

Stal stopowa narzędziowa charakteryzuje się znacznie wyższą twardością i odpornością na ścieranie niż zwykła stal konstrukcyjna. Szczęki zachowują geometrię i chropowatość powierzchni przez długi czas intensywnego użytkowania, co zapewnia pewne trzymanie elementów.

Zintegrowane kowadełko

Kowadełko umieszczone na korpusie imadła umożliwia prostowanie, kształtowanie i klepanie elementów metalowych bezpośrednio przy stanowisku pracy. Eliminuje potrzebę posiadania osobnego kowadła przy lekkich pracach kowalskich i blacharskich.

Fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne

Powłoka antykorozyjna nałożona fabrycznie chroni korpus imadła przed działaniem wilgoci i środków chłodząco-smarujących stosowanych podczas obróbki. Jest to szczególnie istotne w warunkach warsztatowych, gdzie narzędzia są narażone na zmienne warunki otoczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1103
Szerokość szczęk	150 mm
Typ podstawy	Obrotowa 360°
Materiał korpusu	Stal
Materiał szczęk	Stal stopowa narzędziowa
Wyposażenie	Kowadełko
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak (fabryczne)

Zastosowanie

- Piłowanie, gwintowanie i wiercenie elementów metalowych
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych
- Gięcie i kształtowanie prętów, rur i profili
- Prostowanie i klepanie elementów na kowadełku
- Obróbka ręczna drewna i tworzyw sztucznych
- Prace blacharskie i hydrauliczne
- Naprawy i regeneracja części maszyn w warsztacie

Montaż i użytkowanie

Imadło należy mocować do stabilnego stołu warsztatowego za pomocą śrub przez otwory w podstawie. Stół powinien wytrzymać obciążenia dynamiczne powstające podczas uderzania w kowadełko. Przed użyciem należy sprawdzić, czy blokada obrotu podstawy jest dokręcona — zapobiega to niezamierzonemu przesuwaniu się imadła podczas pracy. Śrubę pociągową i prowadnicę należy regularnie smarować smarem maszynowym.