

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-obrotowe-75-mm-z-kowadlem-kd1100-kraftdele-p-60698.html>

Imadło obrotowe 75 mm z kowadłem KD1100 KRAFT&DELE

Cena brutto	78,54 zł
Cena netto	63,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1100
Kod producenta	KD1100
Kod EAN	5901638115744
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło obrotowe ślusarskie 75 mm z kowadłem KD1100

Imadło ślusarskie KD1100 to stalowe narzędzie warsztatowe z obrotową podstawą i zintegrowanym kowadłem. Przeznaczone do mocowania elementów obrabianych podczas cięcia, piłowania, gwintowania oraz innych prac ślusarskich wymagających stabilnego zamocowania detalu.

Szerokość szczęk **75 mm**

Podstawa **Obrotowa 360°**

Wyposażenie dodatkowe **Kowadło**

Materiał szczęk **Stal stopowa narzędziowa**

Charakterystyka

Obrotowa podstawa

Podstawa umożliwia obrót korpusu imadła o 360°, co pozwala ustawić obrabiany element pod optymalnym kątem bez konieczności zmiany pozycji operatora lub przestawiania przedmiotu. Szczególnie przydatne przy pracach wymagających dostępu z różnych stron.

Szczęki ze stali stopowej narzędziowej

Szczęki wykonano ze stali stopowej narzędziowej o podwyższonej twardości. Zapewnia to odporność na odkształcenia i ścieranie nawet przy intensywnym użytkowaniu i mocowaniu twardych materiałów. Precyzyjne wykonanie powierzchni roboczej gwarantuje pewny chwyt detalu.

Zintegrowane kowadło

Kowadełko umieszczone w tylnej części korpusu umożliwia wykonywanie prac kowalskich i prostowania elementów bez potrzeby posiadania oddzielnego narzędzia. Rozszerza zakres zastosowań imadła poza samo mocowanie.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Imadło jest fabrycznie zabezpieczone przed korozją, co wydłuża jego żywotność w warunkach warsztatowych — tam gdzie narzędzia są narażone na wilgoć, oleje i inne czynniki środowiskowe. Korpus charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na pęknięcie przy uderzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1100
Szerokość szczęk	75 mm
Typ podstawy	Obrotowa
Materiał korpusu	Stal
Materiał szczęk	Stal stopowa narzędziowa
Wyposażenie dodatkowe	Kowadło
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak (fabryczne)

Zastosowanie

- Piłowanie i cięcie elementów metalowych
- Gwintowanie ręczne i maszynowe
- Wiercenie i rozwiercanie detali
- Gięcie i prostowanie prętów oraz blach
- Prace z użyciem pilników i skrobaków
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych
- Lekkie prace kowalskie z użyciem kowadła
- Prace warsztatowe przy naprawie maszyn i urządzeń

Montaż i użytkowanie

Imadło mocuje się do blatu roboczego za pomocą śrub przez otwory w podstawie. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ruchome poruszają się swobodnie i posmarować śrubę pociągową odpowiednim smarem maszynowym.

Obrotową podstawę należy dokręcać przed rozpoczęciem pracy, aby wyeliminować luzy. Kowadło służy wyłącznie do lekkich prac uderzeniowych — nie zastąpi pełnowymiarowego kowadła warsztatowego.