

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-obrotowe-75-mm-z-kowadlem-kd1100-kraftdele-p-60698.html>

## Imadło obrotowe 75 mm z kowadłem KD1100 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>79,86 zł</b>
Cena netto	<b>64,93 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1100</b>
Kod producenta	<b>KD1100</b>
Kod EAN	<b>5901638115744</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Imadło obrotowe ślusarskie 75 mm z kowadłem KD1100

Imadło ślusarskie KD1100 to stalowe narzędzie warsztatowe z obrotową podstawą i zintegrowanym kowadłem. Przeznaczone do mocowania elementów obrabianych podczas cięcia, piłowania, gwintowania oraz innych prac ślusarskich wymagających stabilnego zamocowania detalu.

Szerokość szczęk **75 mm**

Podstawa **Obrotowa 360°**

Wyposażenie dodatkowe **Kowadło**

Materiał szczęk **Stal stopowa narzędziowa**

### Charakterystyka

#### **Obrotowa podstawa**

Podstawa umożliwia obrót korpusu imadła o 360°, co pozwala ustawić obrabiany element pod optymalnym kątem bez konieczności zmiany pozycji operatora lub przestawiania przedmiotu. Szczególnie przydatne przy pracach wymagających dostępu z różnych stron.

### Szczęki ze stali stopowej narzędziowej

Szczęki wykonano ze stali stopowej narzędziowej o podwyższonej twardości. Zapewnia to odporność na odkształcenia i ścieranie nawet przy intensywnym użytkowaniu i mocowaniu twardych materiałów. Precyzyjne wykonanie powierzchni roboczej gwarantuje pewny chwyt detalu.

### Zintegrowane kowadło

Kowadełko umieszczone w tylnej części korpusu umożliwia wykonywanie prac kowalskich i prostowania elementów bez potrzeby posiadania oddzielnego narzędzia. Rozszerza zakres zastosowań imadła poza samo mocowanie.

### Zabezpieczenie antykorozyjne

Imadło jest fabrycznie zabezpieczone przed korozją, co wydłuża jego żywotność w warunkach warsztatowych — tam gdzie narzędzia są narażone na wilgoć, oleje i inne czynniki środowiskowe. Korpus charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na pękanie przy uderzeniach.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1100
Szerokość szczęk	75 mm
Typ podstawy	Obrotowa
Materiał korpusu	Stal
Materiał szczęk	Stal stopowa narzędziowa
Wyposażenie dodatkowe	Kowadło
Zabezpieczenie antykorozyjne	Tak (fabryczne)

## Zastosowanie

- Piłowanie i cięcie elementów metalowych
- Gwintowanie ręczne i maszynowe
- Wiercenie i rozwiercanie detali
- Gięcie i prostowanie prętów oraz blach
- Prace z użyciem pilników i skrobaków
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych
- Lekkie prace kowalskie z użyciem kowadła
- Prace warsztatowe przy naprawie maszyn i urządzeń

---

## **Montaż i użytkowanie**

Imadło mocuje się do blatu roboczego za pomocą śrub przez otwory w podstawie. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ruchome poruszają się swobodnie i posmarować śrubę pociągową odpowiednim smarem maszynowym.

Obrotową podstawę należy dokręcać przed rozpoczęciem pracy, aby wyeliminować luzy. Kowadło służy wyłącznie do lekkich prac uderzeniowych — nie zastąpi pełnowymiarowego kowadła warsztatowego.