

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-spawalnice-100mm-kd1176-kraftdele-p-62824.html>

## IMADŁO SPAWALNICZE 100MM KD1176 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>70,80 zł</b>
Cena netto	<b>57,56 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD1176</b>
Kod producenta	<b>KD1176</b>
Kod EAN	<b>5903175338747</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Imadło spawalnicze kątowe 100 mm — Kraft&Dele KD1176

Imadło kątowe spawalnicze KD1176 to narzędzie do stabilnego mocowania elementów metalowych podczas spawania, cięcia, szlifowania i wiercenia. Umożliwia ustawienie detali pod kątem prostym (90°) oraz w układzie T, co jest szczególnie przydatne przy łączeniu profili i rur. Korpus wykonano ze stali węglowej, co zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas dokręcania.

Szerokość szczęk 100 mm

Rozstaw szczęk 55 mm

Materiał Stal węglowa

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka narzędzia

#### Mocowanie pod kątem 90° i w układzie T

Konstrukcja imadła pozwala na ustawienie łączonych elementów prostopadle do siebie lub w konfiguracji T. Dzięki temu spawacz może skupić się na prowadzeniu elektrody, a nie na utrzymywaniu detali w odpowiedniej pozycji.

### Szerokość szczęk 100 mm

Szczęki o szerokości 100 mm zapewniają szeroki obszar styku z materiałem, co przekłada się na równomierny rozkład siły zacisku. Rozstaw do 55 mm pozwala na mocowanie elementów o zróżnicowanej grubości — od cienkich blach po grubościennie profile.

### Korpus ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ściskanie. W przypadku imadła spawalniczego jest to istotne, ponieważ narzędzie pracuje w warunkach podwyższonej temperatury i narażone jest na odpryski spawalnicze.

### Zastosowanie warsztatowe i domowe

Wymiary narzędzia i zakres rozstawu szczęk odpowiadają potrzebom zarówno hobbystycznych stanowisk spawalniczych, jak i lekkich prac warsztatowych. Imadło nie wymaga montażu stałego — można je stosować jako narzędzie pomocnicze do tymczasowego pozycjonowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD1176
Producent	Kraft&Dele
Szerokość szczęk	100 mm
Rozstaw szczęk (max)	55 mm
Materiał	Stal węglowa
Kąt mocowania	90° / układ T
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	Język polski

## Zastosowanie

- Spawanie elementów stalowych pod kątem 90°
- Tymczasowe pozycjonowanie profili i rur przed spawaniem
- Stabilizacja detali podczas cięcia szlifierką kątową
- Mocowanie materiału przy wierceniu otworów
- Łączenie elementów w konfiguracji T (np. ramy, stelaże)
- Szlifowanie krawędzi i powierzchni metalowych
- Prace montażowe wymagające utrzymania kąta prostego

---

## **Skład zestawu**

Imadło kątowe spawalnicze KD1176 • Instrukcja obsługi w języku polskim • Gwarancja 12 miesięcy