

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-spawalnicze-100mm-kd1176-kraftdele-p-62824.html>

IMADŁO SPAWALNICZE 100MM KD1176 KRAFT&DELE

Cena brutto	71,98 zł
Cena netto	58,52 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1176
Kod producenta	KD1176
Kod EAN	5903175338747
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło spawalnicze kątowe 100 mm — Kraft&Dele KD1176

Imadło kątowe spawalnicze KD1176 to narzędzie do stabilnego mocowania elementów metalowych podczas spawania, cięcia, szlifowania i wiercenia. Umożliwia ustawienie detali pod kątem prostym (90°) oraz w układzie T, co jest szczególnie przydatne przy łączeniu profili i rur. Korpus wykonano ze stali węglowej, co zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas dokręcania.

Szerokość szczęk 100 mm

Rozstaw szczęk 55 mm

Materiał Stal węglowa

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka narzędzia

Mocowanie pod kątem 90° i w układzie T

Konstrukcja imadła pozwala na ustawienie łączonych elementów prostopadle do siebie lub w konfiguracji T. Dzięki temu spawacz może skupić się na prowadzeniu elektrody, a nie na utrzymywaniu detali w odpowiedniej pozycji.

Szerokość szczęk 100 mm

Szczęki o szerokości 100 mm zapewniają szeroki obszar styku z materiałem, co przekłada się na równomierny rozkład siły zacisku. Rozstaw do 55 mm pozwala na mocowanie elementów o zróżnicowanej grubości — od cienkich blach po grubościennie profile.

Korpus ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ściskanie. W przypadku imadła spawalniczego jest to istotne, ponieważ narzędzie pracuje w warunkach podwyższonej temperatury i narażone jest na odpryski spawalnicze.

Zastosowanie warsztatowe i domowe

Wymiary narzędzia i zakres rozstawu szczęk odpowiadają potrzebom zarówno hobbystycznych stanowisk spawalniczych, jak i lekkich prac warsztatowych. Imadło nie wymaga montażu stałego — można je stosować jako narzędzie pomocnicze do tymczasowego pozycjonowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1176
Producent	Kraft&Dele
Szerokość szczęk	100 mm
Rozstaw szczęk (max)	55 mm
Materiał	Stal węglowa
Kąt mocowania	90° / układ T
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	Język polski

Zastosowanie

- Spawanie elementów stalowych pod kątem 90°
- Tymczasowe pozycjonowanie profili i rur przed spawaniem
- Stabilizacja detali podczas cięcia szlifierką kątową
- Mocowanie materiału przy wierceniu otworów
- Łączenie elementów w konfiguracji T (np. ramy, stelaże)
- Szlifowanie krawędzi i powierzchni metalowych
- Prace montażowe wymagające utrzymania kąta prostego

Skład zestawu

Imadło kątowe spawalnicze KD1176 • Instrukcja obsługi w języku polskim • Gwarancja 12 miesięcy