

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-stolowe-35mm-kd10681-p-62240.html>



Imadło stołowe 35mm KD10681

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10681
Kod producenta	KD10681
Kod EAN	5903957002491
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło stołowe 35 mm KD10681

Imadło stołowe KD10681 to kompaktowe narzędzie warsztatowe wykonane ze stali, przeznaczone do mocowania detali podczas prac ręcznych, modelarskich i precyzyjnych. Szerokość szczęk 35 mm pozwala na pewny chwyt elementów o zróżnicowanej grubości, a niska masa ułatwia przenoszenie i przechowywanie urządzenia.

Szerokość szczęk 35 mm
Materiał Stal
Waga ok. 0,8 kg
Kolor Srebrny

Charakterystyka

Stalowa konstrukcja

Korpus wykonany ze stali zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas dokręcania i użytkowania. Materiał ten jest standardem w narzędziach warsztatowych narażonych na stałe obciążenia ściskające.

Szerokość szczęk 35 mm

Szczęki o szerokości 35 mm umożliwiają mocowanie cienkich listew, profili, drobnych elementów metalowych i plastikowych. To rozmiar typowy dla prac modelarskich, elektronicznych i stolarskich na małą skalę.

Kompaktowe gabaryty i niska masa

Waga ok. 0,8 kg pozwala na łatwe przenoszenie imadła między stanowiskami pracy. Urządzenie nie zajmuje dużo miejsca na blacie ani w szufladzie warsztatowej.

Montaż do blatu

Imadło stołowe przeznaczone jest do mocowania na krawędzi lub powierzchni stołu warsztatowego. Stabilne zamocowanie eliminuje przesuwanie się narzędzia podczas pracy i zwiększa precyzję operacji.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10681
Szerokość szczęk	35 mm
Materiał	Stal
Kolor	Srebrny
Waga	ok. 0,8 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Imadło stołowe KD10681, instrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie

- Mocowanie elementów podczas piłowania, szlifowania i wiercenia
- Prace modelarskie i hobby — trzymanie drobnych detali
- Lutowanie i prace elektroniczne wymagające unieruchomienia komponentów
- Obróbka drewna na małą skalę — listwy, kołki, cienkie profile
- Prace w garażu przy drobnych naprawach i montażu
- Stanowisko uczniowskie lub edukacyjne w pracowni technicznej

Montaż i użytkowanie

Imadło mocuje się do blatu stołu warsztatowego za pomocą śruby zaciskowej — przed zakupem warto sprawdzić grubość blatu i upewnić się, że mieści się w zakresie regulacji zacisku podstawy. Szczęki należy utrzymywać w czystości, a mechanizm śruby prowadzącej okresowo smarować, aby zapewnić płynną pracę i zapobiec korozji.