

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-stolowe-40mm-36004-vorel-p-4198.html>

Imadło stołowe 40mm 36004 VOREL

Cena brutto	9,22 zł
Cena netto	7,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	36004
Kod producenta	36004
Kod EAN	5906083360046
Producent	Vorel
Materiał	żeliwo
Rozmiar szczęki [cal]	1.5
Jednostka	SZT
Rodzaj mocowania	stałe,stołowe
Rozmiar szczęki [mm]	40

Opis produktu

Imadło stołowe 40mm VOREL 36004

Kompaktowe imadło stołowe z żeliwa przeznaczone do precyzyjnych prac z drobnymi elementami. Szczęki o szerokości 40 mm zapewniają stabilne mocowanie detali podczas obróbki, lutowania i montażu.

Szerokość szczęk 40 mm

Rozwarcie maksymalne ok. 35 mm

Materiał konstrukcji Żeliwo

Typ mocowania Stołowe, śruba 20 mm

Charakterystyka imadła stołowego 40mm

Kompaktowe wymiary do precyzyjnych prac

Szerokość szczęk 40 mm stanowi optymalny rozmiar do prac z małymi elementami w modelarstwie, elektronice i jubilerstwie. Kompaktowa konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca na stole roboczym, zachowując jednocześnie stabilność mocowania.

Żeliwna konstrukcja zapewniająca trwałość

Korpus wykonany z żeliwa charakteryzuje się odpornością na odkształcenia i wibracje podczas obróbki. Materiał ten absorbuje drgania, co przekłada się na precyzję pracy przy operacjach wymagających stabilnego uchwytu detalu.

Rozwarcie szczęk do 35 mm

Maksymalne rozwarcie szczęk umożliwia mocowanie elementów o grubości do około 35 mm. Zakres ten odpowiada typowym wymiarom komponentów elektronicznych, elementów modelarskich i drobnych przedmiotów obrabianych w warunkach warsztatowych.

Stałe mocowanie do blatu stołu

System mocowania za pomocą śruby dociskowej o średnicy 20 mm zapewnia stabilne osadzenie imadła na blacie roboczym. Konstrukcja stała eliminuje luz i przesunięcia podczas pracy, co ma znaczenie przy operacjach wymagających dokładności.

Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 36004
Szerokość szczęk	40 mm
Maksymalne rozwarcie szczęk	ok. 35 mm
Materiał konstrukcji	Żeliwo
Typ mocowania	Stołowe, stałe
Średnica śruby mocującej	20 mm
Producent	VOREL

Zastosowanie imadła warsztatowego 40mm

- Modelarstwo - mocowanie drobnych elementów podczas montażu i klejenia modeli
- Elektronika - stabilizacja płytek drukowanych podczas lutowania komponentów
- Jubilerstwo - precyzyjne trzymanie ozdób podczas obróbki i polerowania
- Drobne naprawy mechaniczne - unieruchamianie elementów podczas montażu i demontażu
- Prace z drewnem - mocowanie małych detali podczas szlifowania i wykańczania

-
- Obróbka metali – trzymanie przedmiotów podczas pilnikowania i wiercenia
 - Rzemiosło artystyczne – stabilizacja materiałów podczas zdobienia i grawerowania
 - Montaż mechanizmów zegarowych – precyzyjne prace wymagające unieruchomienia detali

Użytkowanie i konserwacja

Montaż imadła stołowego

Przed montażem należy sprawdzić grubość blatu – śruba mocująca o średnicy 20 mm wymaga odpowiedniego otworu lub możliwości zamocowania na krawędzi stołu. Błat powinien mieć wystarczającą sztywność, aby nie ugiął się pod naciskiem podczas dokręcania szczęk. Po zamontowaniu warto sprawdzić stabilność, dociskając lekko korpus w różnych kierunkach.

Konserwacja mechanizmu śruby

Gwint śruby zaciskowej należy okresowo smarować olejem maszynowym lub smarem konserwacyjnym. Zabieg ten zapobiega zacinananiu się mechanizmu i ułatwia płynne regulowanie rozwarcia szczęk. Powierzchnie szczęk warto chronić przed zadrapaniami – przy mocowaniu delikatnych elementów można stosować podkładki z filcu lub miękkiego tworzywa.

Produkty uzupełniające

Do pracy z imadłem stołowym przydatne mogą być: pilniki precyzyjne do obróbki małych elementów, zestawy wiertel do metalu o małych średnicach, lupki warsztatowe ułatwiające pracę z drobnymi detalami, oraz maty ochronne zabezpieczające blat roboczy przed zadrapaniami.