

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-stolowe-wielokatoweobrotowe-80mm-kd10684-kraftdele-p-62241.html>

## Imadło stołowe wielokątne/obrotowe 80mm KD10684 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>31,46 zł</b>
Cena netto	<b>25,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10684</b>
Kod producenta	<b>KD10684</b>
Kod EAN	<b>5903957002521</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Imadło stołowe wielokątne obrotowe 80mm – Kraft&Dele KD10684

Kompaktowe imadło stołowe z obrotową podstawą, przeznaczone do mocowania materiałów podczas typowych prac warsztatowych: cięcia, wiercenia, szlifowania i skręcania. Szerokość szczęk 80 mm pozwala na pewne uchwycenie elementów o zróżnicowanych kształtach i przekrojach.

Szerokość szczęk 80 mm

Typ podstawy Obrotowa

Typ szczęk Wielokątne

Producent Kraft&Dele

### Charakterystyka

#### Obrotowa podstawa

Możliwość obrotu korpusu imadła względem podstawy mocującej pozwala ustawić obrabiany element pod dowolnym kątem bez konieczności zmiany pozycji operatora lub przekładania materiału. Przyspiesza to pracę przy operacjach wymagających dostępu z

różnych stron.

### Wielokątne szczęki 80 mm

Profilowane szczęki o szerokości 80 mm umożliwiają chwytanie elementów o nieregularnych kształtach — rur, prętów, profili — bez ryzyka obrotu materiału w uchwycie. Szerokość 80 mm odpowiada potrzebom typowych prac stolarskich, ślusarskich i monerskich na poziomie warsztatowym.

### Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie gabaryty imadła pozwalają na montaż na stołach warsztatowych o ograniczonej powierzchni roboczej. Imadło można stosować zarówno w stałych stanowiskach pracy, jak i w warunkach tymczasowych — np. na składanym stole.

### Mocowanie do blatu

Podstawa przystosowana do śrubowego montażu na blacie stołu warsztatowego zapewnia stabilność podczas pracy. Stałe mocowanie eliminuje ryzyko przesuwania się imadła pod wpływem sił bocznych generowanych przy cięciu lub szlifowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10684
Producent	Kraft&Dele
Szerokość szczęk	80 mm
Typ szczęk	Wielokątne
Typ podstawy	Obrotowa
Sposób montażu	Mocowanie śrubowe do blatu

## Zastosowanie

- Stabilizacja elementów podczas wiercenia otworów
- Mocowanie materiału przy cięciu piłą ręczną lub mechaniczną
- Unieruchamianie detali podczas szlifowania i pilnikowania
- Trzymanie złączy i elementów przy skręcaniu i odkręcaniu
- Gięcie i prostowanie prętów metalowych
- Prace stolarskie wymagające obustronnego dostępu do elementu
- Montaż i demontaż podzespołów w warsztacie domowym

---

## **Na co zwrócić uwagę przy wyborze imadła stołowego**

Kluczowym parametrem doboru imadła jest szerokość szczęk — powinna odpowiadać maksymalnej szerokości obrabianych elementów. Imadła o szczękach 80 mm sprawdzają się przy pracach na elementach o szerokości do ok. 70-75 mm. Przy większych detalach konieczny jest model o szerszych szczękach. Obrotowa podstawa jest szczególnie przydatna, gdy praca wymaga dostępu do elementu z różnych kierunków bez jego przekładania.