

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/imadlo-zaciskowe-do-rur-60mm-kd3511-kraftdele-p-63591.html>

IMADŁO ZACISKOWE DO RUR 60MM KD3511 KRAFT&DELE

Cena brutto	57,34 zł
Cena netto	46,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3511
Kod producenta	KD3511
Kod EAN	5903957017549
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Imadło zaciskowe do rur 60mm KD3511

Imadło zaciskowe KD3511 to narzędzie warsztatowe przeznaczone do stabilnego mocowania rur stalowych, miedzianych, aluminiowych oraz innych elementów o przekroju okrągłym podczas cięcia, gwintowania i spawania. Żeliwny korpus z hartowanymi szczękami zapewnia trwałość przy regularnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych i instalacyjnych.

Model KD3511

Maks. średnica rury 60 mm

Materiał korpusu Żeliwo

Materiał szczęk Stal hartowana

Charakterystyka narzędzia

Żeliwny korpus

Żeliwo charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i drgania mechaniczne. Korpus wykonany z tego materiału nie odkształca się pod obciążeniem roboczym, co przekłada się na powtarzalność mocowania przy wielokrotnym użytkowaniu.

Hartowane szczęki zaciskowe

Szczęki ze stali hartowanej zachowują kształt rowków profilowanych nawet przy intensywnej eksploatacji. Profilowana powierzchnia styku zapobiega obróceniu lub przesunięciu rury podczas obróbki, co ma kluczowe znaczenie przy gwintowaniu i cięciu.

Mocowanie do blatu roboczego

Imadło montuje się bezpośrednio do stołu roboczego lub ławy ślusarskiej. Stałe mocowanie eliminuje ryzyko przemieszczenia narzędzia podczas pracy z siłą, co jest istotne przy obsłudze gwintownic i pilarek do rur.

Zakres zaciskania do 60 mm

Maksymalna średnica 60 mm odpowiada rurze o średnicy zewnętrznej DN50 (2 cale) stosowanej w instalacjach wodnych, gazowych i przemysłowych. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę zewnętrzną rury, nie nominalną.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3511
Typ	Imadło zaciskowe do rur
Maksymalna średnica rury	60 mm
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał szczęk	Stal hartowana
Sposób mocowania	Do blatu roboczego
Zawartość opakowania	Imadło KD3511, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Gwintowanie rur stalowych i miedzianych
- Cięcie rur pilarką lub obcinakiem
- Spawanie i lutowanie elementów rurowych
- Prace hydrauliczne i instalacje wodno-kanalizacyjne
- Instalacje gazowe i przemysłowe
- Prace ślusarskie w warsztacie stacjonarnym
- Mocowanie profili okrągłych podczas obróbki mechanicznej

Jak sprawdzić kompatybilność z rurą

Imadło KD3511 obsługuje rury o średnicy zewnętrznej do 60 mm. Rury instalacyjne oznaczane są rozmiarem nominalnym (np. DN40, DN50), który nie odpowiada bezpośrednio średnicy zewnętrznej. Rura DN50 (2 cale) ma średnicę zewnętrzną ok. 60,3 mm w standardzie stalowym — przed zakupem należy zmierzyć rzeczywistą średnicę zewnętrzną rury lub sprawdzić jej kartę techniczną.